22ª EXPOAVE – CIDADE DE ESTARREJA

SECÇÃO D – CANÁRIOS DE COR – C.P. (anilhas do ano)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE COR	Individual
D-1	Lipocrómico branco dominante	D-2
D-3	Lipocromico branco	D-4
D-5	Lipocrómico amarelo intensivo	D-6
D-7	Lipocrómico amarelo intensivo asa branca	D-8
D-9	Lipocrómico amarelo nevado	D-10
D-11	Lipocrómico amarelo nevado asa branca	D-12
D-13	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-14
D-15	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-16
D-17	Lipocrómico amarelo marfim intensivo	D-18
D-19	Lipocrómico amarelo marfim intensivo asa branca	D-20
D-21	Lipocrómico amarelo marfim nevado	D-22
D-23	Lipocrómico amarelo marfim nevado asa branca	D-24
D-25	Lipocrómico amarelo marfim mosaico macho	D-26
D-27	Lipocrómico amarelo marfim mosaico fêmea	D-28
D-29	Lipocrómico vermelho intensivo	D-30
D-31	Lipocrómico vermelho intensivo asa branca	D-32
D-33	Lipocrómico vermelho nevado	D-34
D-35	Lipocrómico vermelho nevado asa branca	D-36
D-37	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-38
D-39	Lipocrómico vermelho mosaico fêmea	D-40
D-41	Lipocrómico vermelho marfim intensivo	D-42
D-43	Lipocrómico vermelho marfim intensivo asa branca	D-44
D-45	Lipocrómico vermelho marfim nevado	D-46
D-47	Lipocrómico vermelho marfim nevado asa branca	D-48
D-49	Lipocrómico vermelho marfim mosaico macho	D-50
D-51	Lipocrómico vermelho marfim mosaico fêmea	D-52
D-53	Lipocrómico vermelho intensivo bico vermelho (Urucum)	D-54
D-55	Lipocrómico vermelho nevado bico vermelho (Urucum)	D-56
D-57	Albino Dominante	D-58
D-59	Albino Recessivo	D-60
D-61	Lutino intensivo	D-62
D-63	Lutino intensivo asa branca	D-64
D-65	Lutino nevado	D-66
D-67	Lutino nevado asa branca	D-68
D-69	Lutino mosaico macho	D-70
D-71	Lutino mosaico fêmea	D-72
D-73	Lutino marfim intensivo	D-74
D-75	Lutino marfim intensivo asa branca	D-76
D-77	Lutino marfim nevado	D-78
D-79	Lutino marfim nevado asa branca	D-80
D-81	Lutino marfim mosaico macho	D-82
D-83	Lutino marfim mosaico fêmea	D-84
D-85	Rubino intensivo	D-86
D-87	Rubino intensivo asa branca	D-88
D-89	Rubino nevado	D-90
D-91	Rubino nevado asa branca	D-92
D-93	Rubino mosaico macho	D-94
D-95	Rubino mosaico fêmea	D-96
D-97	Rubino marfim intensivo	D-98
D-99	Rubino marfim intensivo asa branca	D-100
D-101	Rubino marfim nevado	D-102

D-103	Rubino marfim nevado asa branca	D-104
D-105	Rubino marfim mosaico macho	D-106
D-107	Rubino marfim mosaico fêmea	D-108
D-109	Rubino intensivo bico vermelho (Urucum)	D-110
D-111	Rubino nevado bico vermelho (Urucum)	D-112
D-113	Negro branco	D-114
D-115	Castanho branco	D-116
D-117	Ágata branco	D-118
D-119	Isabel branco	D-120
D-121	Negro amarelo intensivo	D-122
D-123	Negro amarelo nevado	D-124
D-125	Castanho amarelo intensivo	D-126
D-127	Castanho amarelo nevado	D-128
D-129	Ágata amarelo intensivo	D-130
D-131	Ágata amarelo nevado	D-132
D-133	Isabel amarelo intensivo	D-134
D-135	Isabel amarelo nevado	D-136
D-137	Negro vermelho intensivo	D-138
D-139	Negro vermelho nevado	D-140
D-141	Castanho vermelho intensivo	D-142
D-143	Castanho vermelho nevado	D-144
D-145	Ágata vermelho intensivo	D-146
D-147	Ágata vermelho nevado	D-148
D-149	Isabel vermelho intensivo	D-150
D-151	Isabel vermelho nevado	D-152
D-153	Negro amarelo mosaico macho	D-154
D-155	Negro amarelo mosaico fêmea	D-156
D-157	Castanho amarelo mosaico macho	D-158
D-159	Castanho amarelo mosaico fêmea	D-160
D-161	Ágata amarelo mosaico macho	D-162
D-163	Ágata amarelo mosaico fêmea	D-164
D-165	Isabel amarelo mosaico macho	D-166
D-167	Isabel amarelo mosaico fêmea	D-168
D-169	Negro vermelho mosaico macho	D-170
D-171	Negro vermelho mosaico fêmea	D-172
D-173	Castanho vermelho mosaico macho	D-174
D-175	Castanho vermelho mosaico fêmea	D-176
D-177	Ágata vermelho mosaico macho	D-178
D-179	Ágata vermelho mosaico fêmea	D-180
D-181	Isabel vermelho mosaico macho	D-182
D-183	Isabel Vermelho Mosaico fêmea	D-184
D-185	Negro Pastel branco	D-186
D-187	Castanho Pastel branco	D-188
D-189	Ágata Pastel branco	D-190
D-191	Isabel Pastel branco	D-192
D-193	Negro Pastel amarelo intensivo	D-194
D-195	Negro Pastel amarelo nevado	D-196
D-197	Castanho Pastel amarelo intensivo	D-198
D-199	Castanho Pastel amarelo nevado	D-200
D-201	Ágata Pastel amarelo intensivo	D-202
D-203	Ágata Pastel amarelo nevado	D-204
D-205	Isabel Pastel amarelo intensivo	D-206
D-207	Isabel Pastel amarelo nevado	D-208
D-209	Negro Pastel vermelho intensivo	D-210
D-211	Negro Pastel vermelho nevado	D-212
D-213	Castanho Pastel vermelho intensivo	D-214

D-215	Castanho Pastel vermelho nevado	D-216
D-217	Ágata Pastel vermelho intensivo	D-218
D-219	Ágata Pastel vermelho nevado	D-220
D-221	Isabel Pastel vermelho intensivo	D-222
D-223	Isabel Pastel vermelho nevado	D-224
D-225	Negro Pastel amarelo mosaico macho	D-226
D-227	Negro Pastel amarelo mosaico fêmea	D-228
D-229	Castanho Pastel amarelo mosaico macho	D-230
D-231	Castanho Pastel amarelo mosaico fêmea	D-232
D-233	Ágata Pastel amarelo mosaico macho	D-234
D-235	Ágata Pastel amarelo mosaico fêmea	D-236
D-237	Isabel Pastel amarelo mosaico macho	D-238
D-239	Isabel Pastel amarelo mosaico fêmea	D-240
D-241	Negro Pastel vermelho mosaico macho	D-242
D-243	Negro Pastel vermelho mosaico fêmea	D-244
D-245	Castanho Pastel vermelho mosaico macho	D-246
D-247	Castanho Pastel vermelho mosaico fêmea	D-248
D-249	Ágata Pastel vermelho mosaico macho	D-250
D-251	Ágata Pastel vermelho mosaico fêmea	D-252
D-253	Isabel Pastel vermelho mosaico macho	D-254
D-255	Isabel Pastel vermelho mosaico fêmea	D-256
D-257	Negro asas cinzas brancas	D-258
D-259	Negro asas cinzas amarelo intensivo	D-260
D-261	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-262
D-263	Negro asas cinzas vermelho intensivo	D-264
D-265	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-266
D-267	Negro asas cinzas amarelo mosaico macho	D-268
D-269	Negro asas cinzas amarelo mosaico fêmea	D-270
D-271	Negro asas cinzas vermelho mosaico macho	D-272
D-273	Negro asas cinzas vermelho mosaico fêmea	D-274
D-275	Negro Opala branco	D-276
D-277	Castanho Opala branco	D-278
D-279	Ágata Opala branco	D-280
D-281	Negro Opala amarelo intensivo	D-282
D-283	Negro Opala amarelo nevado	D-284
D-285	Castanho Opala amarelo intensivo	D-286
D-287	Castanho Opala amarelo nevado	D-288
D-289	Ágata Opala amarelo intensivo	D-290
D-291	Ágata Opala amarelo nevado	D-292
D-293	Negro Opala vermelho intensivo	D-294
D-295	Negro Opala vermelho nevado	D-296
D-297	Castanho Opala vermelho intensivo	D-298
D-299	Castanho Opala vermelho nevado	D-300
D-301	Ágata Opala vermelho intensivo	D-302
D-303	Ágata Opala vermelho nevado	D-304
D-305	Negro Opala amarelo mosaico macho	D-306
D-307	Negro Opala amarelo mosaico fêmea	D-308
D-309	Castanho Opala amarelo mosaico macho	D-310
D-311	Castanho Opala amarelo mosaico fêmea	D-312
D-313	Ágata Opala amarelo mosaico macho	D-314
D-315	Ágata Opala amarelo mosaico fêmea	D-316
D-317	Negro Opala vermelho mosaico macho	D-318
D-319	Negro Opala vermelho mosaico fêmea	D-320
D-321	Castanho Opala vermelho mosaico macho	D-322
D-323	Castanho Opala vermelho mosaico fêmea	D-324
D-325	Ágata Opala vermelho mosaico macho	D-326

D-327	Ágata Opala vermelho mosaico fêmea	D-328
D-329	Isabel Opala branco	D-330
D-331	Isabel Opala amarelo intensivo	D-332
D-333	Isabel Opala amarelo nevado	D-334
D-335	Isabel Opala vermelho intensivo	D-336
D-337	Isabel Opala vermelho nevado	D-338
D-339	Isabel Opala amarelo mosaico macho	D-340
D-341	Isabel Opala amarelo mosaico fêmea	D-342
D-343	Isabel Opala vermelho mosaico macho	D-344
D-345	Isabel Opala vermelho mosaico fêmea	D-346
D-347	Feo branco	D-348
D-349	Feo amarelo intensivo	D-350
D-351	Feo amarelo nevado	D-352
D-353	Feo vermelho intensivo	D-354
D-355	Feo vermelho nevado	D-356
D-357	Feo amarelo mosaico macho	D-358
D-359	Feo amarelo mosaico fêmea	D-360
D-361	Feo vermelho mosaico macho	D-362
D-363	Feo vermelho mosaico fêmea	D-364
D-365	Satiné branco	D-366
D-367	Satiné amarelo intensivo	D-368
D-369	Satiné amarelo nevado	D-370
D-371	Satiné vermelho intensivo	D-372
D-373	Satiné vermelho nevado	D-374
D-375	Satiné amarelo mosaico macho	D-376
D-377	Satiné amarelo mosaico fêmea	D-378
D-379	Satiné vermelho mosaico macho	D-380
D-381	Satiné vermelho mosaico fêmea	D-382
D-383	Negro Topázio branco	D-384
D-385	Negro Topázio amarelo intensivo	D-386
D-387	Negro Topázio amarelo nevado	D-388
D-389	Negro Topázio vermelho intensivo	D-390
D-391	Negro Topázio vermelho nevado	D-392
D-393	Negro Topázio amarelo mosaico macho	D-394
D-395	Negro Topázio amarelo mosaico fêmea	D-396
D-397	Negro Topázio vermelho mosaico macho	D-398
D-399	Negro Topázio vermelho mosaico fêmea	D-400
D-401	Castanho Topázio branco	D-402
D-403	Castanho Topázio amarelo intensivo	D-404
D-405	Castanho Topázio amarelo nevado	D-406
D-407	Castanho Topázio vermelho intensivo	D-408
D-409	Castanho Topázio vermelho nevado	D-410
D-411	Castanho Topázio amarelo mosaico macho	D-412
D-413	Castanho Topázio amarelo mosaico fêmea	D-414
D-415	Castanho Topázio vermelho mosaico macho	D-416
D-417	Castanho Topázio vermelho mosaico fêmea	D-418
D-419	Ágata Topázio branco	D-420
D-421	Ágata Topázio amarelo intensivo	D-422
D-423	Ágata Topázio amarelo nevado	D-424
D-425	Ágata Topázio vermelho intensivo	D-426
D-427	Ágata Topázio vermelho nevado	D-428
D-429	Ágata Topázio amarelo mosaico macho	D-430
D-431	Ágata Topázio amarelo mosaico fêmea	D-432
D-433	Ágata Topázio vermelho mosaico macho	D-434
D-435	Ágata Topázio vermelho mosaico fêmea	D-436
D-437	Isabel Topázio branco	D-438

D-439	Isabel Topázio amarelo intensivo	D-440
D-441	Isabel Topázio amarelo nevado	D-442
D-443	Isabel Topázio vermelho intensivo	D-444
D-445	Isabel Topázio vermelho nevado	D-446
D-447	Isabel Topázio amarelo mosaico macho	D-448
D-449	Isabel Topázio amarelo mosaico fêmea	D-450
D-451	Isabel Topázio vermelho mosaico macho	D-452
D-453	Isabel Topázio vermelho mosaico fêmea	D-454
D-455	Negro Eumo branco	D-456
D-457	Negro Eumo amarelo intensivo	D-458
D-459	Negro Eumo amarelo nevado	D-460
D-461	Negro Eumo vermelho intensivo	D-462
D-463	Negro Eumo vermelho nevado	D-464
D-465	Negro Eumo amarelo mosaico macho	D-466
D-467	Negro Eumo amarelo mosaico fêmea	D-468
D-469	Negro Eumo vermelho mosaico macho	D-470
D-471	Negro Eumo vermelho mosaico fêmea	D-472
D-473	Castanho Eumo branco	D-474
D-475	Castanho Eumo amarelo intensivo	D-476
D-477	Castanho Eumo amarelo nevado	D-478
D-479	Castanho Eumo vermelho intensivo	D-480
D-481	Castanho Eumo vermelho nevado	D-482
D-483	Castanho Eumo amarelo mosaico macho	D-484
D-485	Castanho Eumo amarelo mosaico fêmea	D-486
D-487	Castanho Eumo vermelho mosaico macho	D-488
D-489	Castanho Eumo vermelho mosaico fêmea	D-490
D-491	Ágata Eumo branco	D-492
D-493	Ágata Eumo amarelo intensivo	D-494
D-495	Ágata Eumo amarelo nevado	D-496
D-497	Ágata Eumo vermelho intensivo	D-498
D-499	Ágata Eumo vermelho nevado	D-500
D-501	Ágata Eumo amarelo mosaico macho	D-502
D-503	Ágata Eumo amarelo mosaico fêmea	D-504
D-505	Ágata Eumo vermelho mosaico macho	D-506
D-507	Ágata Eumo vermelho mosaico fêmea	D-508
D-509	Negro Ónix branco	D-510
D-511	Negro Ónix amarelo intensivo	D-512
D-513	Negro Ónix amarelo nevado	D-514
D-515	Negro Ónix vermelho intensivo	D-516
D-517	Negro Ónix vermelho nevado	D-518
D-519	Negro Ónix amarelo mosaico macho	D-520
D-521	Negro Ónix amarelo mosaico fêmea	D-522
D-523	Negro Ónix vermelho mosaico macho	D-524
D-525	Negro Ónix vermelho mosaico fêmea	D-526
D-527	Castanho Ónix branco	D-528
D.529	Castanho Ónix amarelo intensivo	D-530
D-531	Castanho Ónix amarelo nevado	D-532
D-533	Castanho Ónix vermelho intensivo	D-534
D-535	Castanho Ónix vermelho nevado	D-536
D-537	Castanho Ónix amarelo mosaico macho	D-538
D-539	Castanho Ónix amarelo mosaico fêmea	D-540
D-541	Castanho Ónix vermelho mosaico macho	D-542
D-543	Castanho Ónix vermelho mosaico fêmea	D-544
D-545	Ágata Ónix branco	D-546
D-547	Ágata Ónix amarelo intensivo	D-548
D-549	Ágata Ónix amarelo nevado	D-550

D-551	Ágata Ónix vermelho intensivo	D-552
D-553	Ágata Ónix vermelho nevado	D-554
D-555	Ágata Ónix amarelo mosaico macho	D-556
D-557	Ágata Ónix amarelo mosaico fêmea	D-558
D-559	Ágata Ónix vermelho mosaico macho	D-560
D-561	Ágata Ónix vermelho mosaico fêmea	D-562
D-563	Negro Cobalto branco	D-564
D-565	Negro Cobalto amarelo intensivo	D-566
D-567	Negro Cobalto amarelo nevado	D-568
D-569	Negro Cobalto vermelho intensivo	D-570
D-571	Negro Cobalto vermelho nevado	D-572
D-573	Negro Cobalto amarelo mosaico macho	D-574
D-575	Negro Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-576
D-577	Negro Cobalto vermelho mosaico macho	D-578
D-579	Negro Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-580
D-581	Castanho Cobalto branco	D-582
D.583	Castanho Cobalto amarelo intensivo	D.584
D-585	Castanho Cobalto amarelo nevado	D-586
D-587	Castanho Cobalto vermelho intensivo	D-588
D-589	Castanho Cobalto vermelho nevado	D-590
D-591	Castanho Cobalto amarelo mosaico macho	D-592
D-593	Castanho Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-594
D-595	Castanho Cobalto vermelho mosaico macho	D-596
D-597	Castanho Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-598
D-599	Ágata Cobalto branco	D-600
D-601	Ágata Cobalto amarelo intensivo	D-602
D-603	Ágata Cobalto amarelo nevado	D-604
D-605	Ágata Cobalto vermelho intensivo	D-606
D-607	Ágata Cobalto vermelho nevado	D-608
D-609	Ágata Cobalto amarelo mosaico macho	D-610
D-611	Ágata Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-612
D-613	Ágata Cobalto vermelho mosaico macho	D-614
D-615	Ágata Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-616
D-617	Negro Jaspe Diluição simples branco	D-618
D-619	Negro Jaspe Diluição simples amarelo intensivo	D-620
D-621	Negro Jaspe Diluição simples amarelo nevado	D-622
D-623	Negro Jaspe Diluição simples vermelho intensivo	D-624
D-625	Negro Jaspe Diluição simples vermelho nevado	D-626
D-627	Negro Jaspe Diluição simples amarelo mosaico macho	D-628
D-629	Negro Jaspe Diluição simples amarelo mosaico fêmea	D-630
D-631	Negro Jaspe Diluição simples vermelho mosaico macho	D-632
D-633	Negro Jaspe Diluição simples vermelho mosaico fêmea	D-634
D-635	Castanho Jaspe Diluição simples branco	D-636
D-637	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo intensivo	D-638
D-639	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo nevado	D-640
D-641	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho intensivo	D-642
D-643	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho nevado	D-644
D-645	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo mosaico macho	D-646
D-647	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo mosaico fêmea	D-648
D-649	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho mosaico macho	D-650
D-651	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho mosaico fêmea	D-652
D-653	Ágata Jaspe Diluição simples branco	D-654
D-655	Ágata Jaspe Diluição simples amarelo intensivo	D-656
D-657	Ágata Jaspe Diluição simples amarelo nevado	D-658
D-659	Ágata Jaspe Diluição simples vermelho intensivo	D-660
D-661	Ágata Jaspe Diluição simples vermelho nevado	D-662

D-663	Ágata Jaspe Diluição simples amarelo mosaico macho	D-664
D-665	Ágata Jaspe Diluição simples amarelo mosaico fêmea	D-666
D-667	Ágata Jaspe Diluição simples vermelho mosaico macho	D-668
D-669	Ágata Jaspe Diluição simples vermelho mosaico fêmea	D-670
D-671	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	D-672

SECÇÃO E – CANÁRIOS DE PORTE – C.P.(anilhas do ano em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	GRUPO I – FRISADOS GRANDES	Individual
E-01	Frisado Parisiense branco e todos de fundo branco	E-02
E-03	Frisado Parisiense amarelo	E-04
E-05	Frisado Parisiense melânico	E-06
E-07	Frisado Parisiense variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-08
E-09	Frisado Parisiense variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-10
E-11	Frisado Parisiense Adulto	E.12
E-13	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) branco e todos de fundo branco	E-14
E-15	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) amarelo	E-16
E-17	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) melânico	E-18
E-19	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-20
E-21	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-22
E-23	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) adulto	E-24
E-25	Paduano com poupa branco e todos de fundo branco	E-26
E-27	Paduano com poupa amarelo	E-28
E-29	Paduano com poupa melânico	E-30
E-31	Paduano com poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-32
E-33	Paduano com poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-34
E-35	Paduano com poupa adulto	E-36
E-37	Paduano sem poupa branco e todos de fundo branco	E-38
E-39	Paduano sem poupa amarelo	E-40
E-41	Paduano sem poupa melânico	E-42
E-43	Paduano sem poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-44
E-45	Paduano sem poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-46
E-47	Paduano sem poupa adulto	E-48
E-49	Mehringer branco e todos de fundo branco	E-50
E-51	Mehringer amarelo	E-52
E-53	Mehringer melânico	E-54
E-55	Mehringer variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-56
E-57	Mehringer variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-58
E-59	Mehringer adulto	E-60
Equipa de 4	GRUPO II – FRISADOS LIGEIROS	Individual
E-61	Frisado do Norte branco e todos de fundo branco	E-62
E-63	Frisado do Norte amarelo	E-64
E-65	Frisado do Norte melânico	E-66
E-67	Frisado do Norte variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-68
E-69	Frisado do Norte variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-70
E-71	Frisado do Norte adulto	E-72
E-73	Fiorino com poupa branco e todos de fundo branco	E-74
E-75	Fiorino com poupa amarelo	E-76
E-77	Fiorino com poupa melânico	E-78
E-79	Fiorino com poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-80
E-81	Fiorino com poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-82

E-83	Fiorino com poupa adulto	E-84
E-85	Fiorino sem poupa branco e todos de fundo branco	E-86
E-87	Fiorino sem poupa amarelo	E-88
E-89	Fiorino sem poupa melânico	E-90
E-91	Fiorino sem poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-92
E-93	Fiorino sem poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-94
E-95	Fiorino sem poupa adulto	E-96
Equipa de 4	GRUPO III – FRISADOS LIGEIROS COM POSIÇÃO ESPECÍFICA	Individual
E-97	Frisado do Sul branco e todos de fundo branco	E-98
E-99	Frisado do Sul amarelo	E-100
E-101	Frisado do Sul melânico	E-102
E-103	Frisado do Sul variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-104
E-105	Frisado do Sul variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-106
E-107	Frisado do Sul adulto	E-108
E-109	Frisado Suíço branco e todos de fundo branco	E-110
E-111	Frisado Suíço amarelo	E-112
E-113	Frisado Suíço melânico	E-114
E-115	Frisado Suíço variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-116
E-117	Frisado Suíço variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-118
E-119	Frisado Suiço adulto	E-120
E-121	Gibber Italicus branco e todos de fundo branco	E-122
E-123	Gibber Italicus amarelo	E-124
E-125	Gibber Italicus melânico	E-126
E-127	Gibber Italicus variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-128
E-129	Gibber Italicus variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-130
E-131	Gibber Italicus adulto	E-132
E-133	Giboso Espanhol branco e todos de fundo branco	E-134
E-135	Giboso Espanhol amarelo	E-135
E-137	Giboso Espanhol melânico	E-136
E-139	Giboso Espanhol variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-140
E-141	Giboso Espanhol variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-142
E-143	Giboso Espanhol adulto	E-144
E-145	Melado Tenerifenho branco e todos de fundo branco	E-146
E-147	Melado Tenerifenho amarelo	E-148
E-149	Melado Tenerifenho melânico	E-150
E-151	Melado Tenerifenho variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-152
E-153	Melado Tenerifenho variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-154
E-155	Melado Tenerifenho adulto	E-156
Equipa de 4	GRUPO IV – PLUMAGEM LISA COM POSIÇÃO ESPECÍFICA	Individual
E-157	Bossu Belga branco e todos de fundo branco	E-158
E-159	Bossu Belga amarelo	E-160
E-161	Bossu Belga melânico	E-162
E-163	Bossu Belga variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-164
E-165	Bossu Belga variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-166
E-167	Bossu Belga adulto	E-168
E-169	Scotch Fancy branco e todos de fundo branco	E-170
E-171	Scotch Fancy amarelo	E-172
E-173	Scotch Fancy melânico	E-174
E-175	Scotch Fancy variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-176
E-177	Scotch Fancy variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-178
E-179	Scotch Fancy adulto	E-180
E-181	Hoso Japonês branco e todos de fundo branco	E-182
E-183	Hoso Japonês amarelo	E-184
E-185	Hoso Japonês melânico	E-186
E-187	Hoso Japonês variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-188
E-189	Hoso Japonês variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-190

E-191	Hoso Japonês adulto	E-192
E-193	Muniquense branco e todos de fundo branco	E-194
E-195	Muniquense amarelo	E-196
E-197	Muniquense melânico	E-198
E-199	Muniquense variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-200
E-201	Muniquense variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-202
E-203	Muniquense adulto	E-204
Equipa de 4	GRUPO V – PLUMAGEM LISA + FORMA E POSIÇÃO	Individual
E-205	Border branco e todos de fundo branco	E-206
E-207	Border amarelo intenso	E-208
E-209	Border amarelo nevado	E-210
E-211	Border melânico intenso	E-212
E-213	Border melânico nevado	E-214
E-215	Border variegado intenso amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-216
E-217	Border variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-218
E-219	Border variegado nevado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-220
E-221	Border variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-222
E-223	Border adulto	E-224
E-225	Fife Fancy branco e todos de fundo branco	E-226
E-227	Fife Fancy amarelo intenso	E-228
E-229	Fife Fancy amarelo nevado	E-230
E-231	Fife Fancy melânico intenso	E-232
E-233	Fife Fancy melânico nevado	E-234
E-235	Fife Fancy variegado intenso amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-236
E-237	Fife Fancy variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-238
E-239	Fife Fancy variegado nevado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-240
E-241	Fife Fancy variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-242
E-243	Fife adulto	E-244
E-245	Norwich branco e todos de fundo branco	E-246
E-247	Norwich amarelo intenso	E-248
E-249	Norwich amarelo nevado	E-250
E-251	Norwich melânico intenso	E-252
E-253	Norwich melânico nevado	E-254
E-255	Norwich variegado intenso lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-256
E-257	Norwich variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-258
E-259	Norwich variegado nevado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-206
E-261	Norwich variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-262
E-263	Norwich adulto	E-264
E-265	Yorkshire branco e todos de fundo branco	E-266
E-267	Yorkshire amarelo intenso	E-268
E-269	Yorkshire amarelo nevado	E-270
E-271	Yorkshire melânico intenso	E-272
E-273	Yorkshire melânico nevado	E-274
E-275	Yorkshire variegado intenso lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-276
E-277	Yorkshire variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-278
E-279	Yorkshire variegado nevado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-280
E-281	Yorkshire variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-282
E-283	Yorkshire adulto	E-284
E-285	Bernês branco e todos de fundo branco	E-286
E-287	Bernês amarelo	E-288
E-289	Bernês melânico	E-290
E-291	Bernês variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-292
E-293	Bernês variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-294
E-295	Bernês adulto	E-296

E-297	Llarguet Espanhol branco e todos de fundo branco	E-298
E-299	Llarguet Espanhol amarelo	E-300
E-301	Llarguet Espanhol melânico	E-302
E-303	Llarguet Espanhol variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-304
E-305	Llarguet Espanhol variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-306
E-307	Llarguet Espanhol adulto	E-308
E-309	Raça Espanhola branco e todos de fundo branco	E-310
E-311	Raça Espanhola amarelo intenso	E-312
E-313	Raça Espanhola amarelo nevado	E-314
E-315	Raça Espanhola melânico intenso	E-316
E-317	Raça Espanhola melânico nevado	E-318
E-319	Raça Espanhola variegado intenso lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-320
E-321	Raça Espanhola variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-322
E-323	Raça Espanhola variegado nevado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-324
E-325	Raça Espanhola variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-326
E-327	Raça Espanhola adulto	E-328
E-329	Irish Fancy branco e todos de fundo branco	E-330
E-331	Irish Fancy amarelo	E 332
E-333	Irish Fancy melânico	E 334
E-335	Irish Fancy variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-336
E-337	Irish Fancy variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-338
E-339	Irish Fancy adulto	E-340
Equipa de 4	GRUPO VI – PLUMAGEM LISA C/ POUPA E SEUS PARES S/ POUPA	Individual
E-341	Lancashire com poupa branco	E-342
E-343	Lancashire com poupa amarelo	E-344
E-345	Lancashire sem poupa branco	E-346
E-347	Lancashire sem poupa amarelo	E-348
E-349	Lancashire adulto	E-350
E-351	Crested branco e todos de fundo branco	E-352
E-353	Crested amarelo	E-354
E-355	Crested melânico	E-356
E-357	Crested variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-358
E-359	Crested variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-360
E-361	Crested adulto	E-362
E-363	Crestbred branco e todos de fundo branco	E-364
E-365	Crestbred amarelo	E-366
E-367	Crestbred melânico	E-368
E-369	Crestbred variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-370
E-371	Crestbred variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-372
E-373	Crestbred adulto	E-374
E-375	Gloster corona branco e fundo branco (todos, inc. azuis e castanhos branco)	E-376
E-377	Gloster corona intenso	E-378
E-379	Gloster corona canela nevado (todos, inclui Isabels e pasteis)	E-380
E-381	Gloster corona amarelo nevado (100% lipocrómico, melanina na poupa, patas e bico admitida)	E-382
E-383	Gloster corona verde nevado (100% melânico)	E-384
E-385	Gloster corona variegado lipocromico (lipocromo superior a 50%)	E-386
E-387	Gloster corona variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-388
E-389	Gloster corona adulto	E-390
E-391	Gloster consort branco e fundo branco (todos, inc. azuis e castanhos branco)	E-392

E-393	Gloster consort intenso	E-394
E-395	Gloster consort canela nevado (todos, inclui Isabels e pasteis)	E-396
E-397	Gloster consort amarelo nevado (100% lipocrómico, melanina nas patas e bico admitida)	E-398
E-399	Gloster consort verde nevado (100% melânico)	E-400
E-401	Gloster consort variegado lipocromico (lipocromo superior a 50%)	E-402
E-403	Gloster consort variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-404
E-405	Gloster consort adulto	E-406
E-407	Poupa alemão lipocrómico	E-408
E-409	Poupa alemão melânico	E-410
E-411	Poupa alemão adulto	E-412
E-413	Rheinländer com poupa branco	E-414
E-415	Rheinländer com poupa amarelo	E-416
E-417	Rheinlander com poupa adulto	E-418
E-419	Rheinländer sem poupa branco	E-420
E-421	Rheinländer sem poupa amarelo	E-422
E-423	Rheinlander sem poupa adulto	E-424
E-425	Arlequim português poupa macho	E-426
E-427	Arlequim portugûes poupa macho adulto	E-428
E-429	Arlequim português poupa fêmea	E-430
E-431	Arlequim português poupa fêmea adulto	E-432
E-433	Arlequim português par (sem poupa) macho	E-434
E-435	Arlequim português par (sem poupa) macho adulto	E-436
E-437	Arlequim português par (sem poupa) fêmea	E-438
E-439	Arlequim português par (sem poupa) fêmea adulto	E-440
Equipa de 4	GRUPO VII – PLUMAGEM LISA COM DESENHO ESPECÍFICO	Individual
E-441	Lizard azul com calota	E-442
E-443	Lizard azul com calota partida	E-444
E-445	Lizard azul sem calota	E-446
E-447	Lizard dourado com calota	E-448
E-449	Lizard dourado com calota partida	E-450
E-451	Lizard dourado sem calota	E-452
E-453	Lizard prateado com calota	E-454
E-455	Lizard prateado com calota partida	E-456
E-457	Lizard prateado sem calota	E-458
Equipa de 4	GRUPO VIII – NOVAS RAÇAS EM ESTUDO (S/DIREITO A MEDALHAS)	Individual
E-459	Novas raças em estudo	E-460

SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P.

(ANILHAS 1 E OU 2 ANOS, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	DIAMANTE MANDARIM	Individual
F1-1	D. Mandarim Cinzento macho	F1-2
F1-3	D. Mandarim Cinzento fêmea	F1-4
F1-5	D. Mandarim Castanho macho	F1-6
F1-7	D. Mandarim Castanho fêmea	F1-8
F1-9	D. Mandarim Dorso claro cinzento macho	F1-10
F1-11	D. Mandarim Dorso claro cinzento fêmea	F1-12
F1-13	D. Mandarim Dorso claro castanho macho	F1-14
F1-15	D. Mandarim Dorso claro castanho fêmea	F1-16
F1-17	D. Mandarim Diluído cinzento macho	F1-18
F1-19	D. Mandarim Diluído cinzento fêmea	F1-20
F1-21	D. Mandarim Diluído castanho macho	F1-22
F1-23	D. Mandarim Diluído castanho fêmea	F1-24
F1-25	D. Mandarim Peito negro cinzento	F1-26

F1-27	D. Mandarim Peito negro castanho	F1-28
F1-29	D. Mandarim Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho	F1-30
F1-31	D. Mandarim Peito negro diluído, cinzento ou castanho	F1-32
F1-33	D. Mandarim Peito laranja cinzento	F1-34
F1-35	D. Mandarim Peito laranja castanho	F1-36
F1-37	D. Mandarim Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho	F1-38
F1-39	D. Mandarim Peito laranja diluído, cinzento ou castanho	F1-40
F1-41	D. Mandarim Face negra cinzento	F1-42
F1-43	D. Mandarim Face negra castanho	F1-44
F1-45	D. Mandarim Face negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-46
F1-47	D. Mandarim Face negra diluído, cinzento ou castanho	F1-48
F1-49	D. Mandarim Bochecha negra cinzento	F1-50
F1-51	D. Mandarim Bochecha negra castanho	F1-52
F1-53	D. Mandarim Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-54
F1-55	D. Mandarim Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho	F1-56
F1-57	D. Mandarim Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho	F1-58
F1-59	D. Mandarim Topázio (ex-Isabel), dorso claro, cinzento ou castanho	F1-60
F1-61	D. Mandarim Phaeo (ex-Isabel)	F1-62
F1-63	D. Mandarim Bochecha cinzenta ou castanha	F1-64
F1-65	D. Mandarim Peito branco, cinzento ou castanho	F1-66
F1-67	D. Mandarim Branco	F1-68
F1-69	D. Mandarim Selado, cinzento ou castanho, c/s calota	F1-70
F1-71	D. Mandarim Bico amarelo, todas as cores	F1-72
F1-73	D. Mandarim Com poupa, todas as cores	F1-74
F1-75	D. Mandarim Outros: combinações de mutações com Peito Laranja, macho	F1-76
F1-77	D. Mandarim Outros: combinações de mutações com Peito Laranja, fêmea	F1-78
F1-79	D. Mandarim Outros: combinações de mutações sem Peito Laranja, macho	F1-80
F1-81	D. Mandarim Outros: combinações de mutações sem Peito Laranja, fêmea	F1-82
F1-83	D. Mandarim Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-84
F1-85	D. Mandarim adulto	F1-86
Equipa de 4	BENGALIM DO JAPÃO	Individual
F1-87	Bengalim do Japão Preto-castanho	F1-88
F1-89	Bengalim do Japão Moca-castanho	F1-90
F1-91	Bengalim do Japão Vermelho-castanho	F1-92
F1-93	Bengalim do Japão Preto-cinzento	F1-94
F1-95	Bengalim do Japão Moca-cinzento	F1-96
F1-97	Bengalim do Japão Vermelho-cinzento	F1-98
F1-99	Bengalim do Japão Pastel	F1-100
F1-101	Bengalim do Japão Asas-claras	F1-102
F1-103	Bengalim do Japão Albino	F1-104
F1-105	Bengalim do Japão Ino	F1-106
F1-107	Bengalim do Japão Perolado cinzento	F1-108
F1-109	Bengalim do Japão Perolado castanho	F1-110
F1-111	Bengalim do Japão Branco	F1-112
F1-113	Bengalim do Japão Selado e Selado com calota	F1-114
F1-115	Bengalim do Japão Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-116
F1-117	Bengalim do Japão Outros: combinações de mutação	F1-118
F1-119	Bengalim do Japão Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-120
F1-121	Bengalim do Japão adulto	F1-122
Equipa de 4	PARDAL DE JAVA	Individual
F1-123	Pardal de Java Cinzento	F1-124
F1-125	Pardal de Java Branco	F1-126

F1-127	Pardal de Java Pastel	F1-128
F1-129	Pardal de Java Opala	F1-130
F1-131	Pardal de Java Phaeo	F1-132
F1-133	Pardal de Java Topázio	F1-134
F1-135	Pardal de Java Outros: combinações de mutação	F1-136
F1-137	Pardal de Java Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-138
Equipa de 4	DIAMANTE DE GOULD	Individual
F1-139	Gould Clássico cabeça preta macho	F1-140
F1-141	Gould Clássico cabeça preta fêmea	F1-142
F1-143	Gould Clássico cabeça vermelha macho	F1-144
F1-145	Gould Clássico cabeça vermelha fêmea	F1-146
F1-147	Gould Clássico cabeça laranja macho	F1-148
F1-149	Gould Clássico cabeça laranja fêmea	F1-150
F1-151	Gould Peito branco cabeça preta macho	F1-152
F1-153	Gould Peito branco cabeça preta fêmea	F1-154
F1-155	Gould Peito branco cabeça vermelha macho	F1-156
F1-157	Gould Peito branco cabeça vermelha fêmea	F1-158
F1-159	Gould Peito branco cabeça laranja macho	F1-160
F1-161	Gould Peito branco cabeça laranja fêmea	F1-162
F1-163	Gould Peito lilás cabeça preta	F1-164
F1-165	Gould Peito lilás cabeça laranja ou vermelha	F1-166
F1-167	Gould Pastel 1 factor cabeça preta	F1-168
F1-169	Gould Pastel 1 factor cabeça laranja ou vermelha	F1-170
F1-171	Gould Pastel 2 factores cabeça preta	F1-172
F1-173	Gould Pastel 2 factores cabeça laranja ou vermelha	F1-174
F1-175	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça preta	F1-176
F1-177	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça laranja ou vermelha	F1-178
F1-179	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta	F1-180
F1-181	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja ou vermelha	F1-182
F1-183	Gould Azul cabeça preta macho	F1-184
F1-185	Gould Azul cabeça preta fêmea	F1-186
F1-187	Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1-188
F1-189	Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1-190
F1-191	Gould Azul peito branco cabeça preta macho	F1-192
F1-193	Gould Azul peito branco cabeça preta fêmea	F1-194
F1-195	Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1-196
F1-197	Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1-198
F1-199	Gould Azul Pastel 1 factor cabeça preta	F1-200
F1-201	Gould Azul Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1-202
F1-203	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta	F1-204
F1-205	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1-206
F1-207	Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça preta	F1-208
F1-209	Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1-210
F1-211	Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta	F1-212
F1-213	Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1-214
F1-215	Gould Ino cabeça preta	F1-216
F1-217	Gould Ino Cabeça vermelha ou laranja	F1-218
F1-219	Gould Outros: combinações de mutação	F1-220
F1-221	Gould Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-22
F1-223	Gould adulto	F1-224
Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Individual
F1-225	D. Bavete de Cauda Longa Clássico	F1-226
F1-227	D. Bavete de Cauda Longa Castanho	F1-228
F1-229	D. Bavete de Cauda Longa Topázio	F1-230

F1-231	D. Bavete de Cauda Longa Phaeo	F1-232
F1-233	D. Bavete de Cauda Longa Ino	F1-234
F1-235	D. Bavete de Cauda Longa Cinzento	F1-236
F1-237	D. Bavete de Cauda Longa Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-238
F1-239	D. Bavete Cauda Longa adulto	F1-240

* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie Hecki)

Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Individual
F1-241	D. Bavete de Bico Preto Clássico	F1-242
F1-243	D. Bavete de Bico Preto Castanho	F1-244
F1-245	D. Bavete de Bico Preto Phaeo	F1-246
F1-247	D. Bavete de Bico Preto Ino	F1-248
F1-249	D. Bavete de Bico Preto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-250
F1-251	D. Bavete Bico preto adulto	F1-252
Equipa de 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Individual
F1-253	D. Pardal Clássico	F1-254
F1-255	D. Pardal Castanho	F1-256
F1-257	D. Pardal Opala	F1-258
F1-259	D. Pardal Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-260
F1-261	D. Pardal Outros: combinações de mutação	F1-262
F1-263	D. Pardal Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-264
F1-265	D. Pardal adulto	F1-266
Equipa de 4	DIAMANTE MODESTO	Individual
F1-267	D. Modesto Clássico	F1-268
F1-269	D. Modesto Isabel (Isabel)	F1-270
F1-271	D. Modesto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-272
F1-273	D. Modesto adulto	F1-274
Equipa de 4	DIAMANTE ESTRELA	Individual
F1-275	D. Estrela Clássico	F1-276
F1-277	D. Estrela Máscara amarela	F1-278
F1-279	D. Estrela Pastel (castanho)	F1-280
F1-281	D. Estrela Outros: combinações de mutação	F1-282
F1-283	D. Estrela Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-284
F1-285	D. Estrela adulto	F1-286
Equipa de 4	DIAMANTE BICHENOW	Individual
F1-287	D. Bichenow Clássico	F1-288
F1-289	D. Bichenow Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-290
F1-291	D. Bichenow Adulto	F1-292
Equipa de 4	DIAMANTE PAPAGAIO	Individual
F1-293	D. Papagaio Clássico	F1-294
F1-295	D. Papagaio Marfim	F1-296
F1-297	D. Papagaio Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-298
F1-299	D. Papagaio Adulto	F1-300
Equipa de 4	DIAMANTE TRICOLOR	Individual
F1-301	D. Tricolor Clássico	F1-302
F1-303	D. Tricolor Ino	F1-304
F1-305	D. Tricolor Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-306
F1-307	D. Tricolor Adulto	F1-308
Equipa de 4	BICO DE PRATA	Individual
F1-309	Bico Prata Clássico	F1-310
F1-311	Bico Prata Castanho Urop. Verm./Amarelo	F1-312
F1-313	Bico Prata Agata	F1-314
F1-315	Bico Prata Opala Urop. Verm./Amarelo	F1-316
F1-317	Bico Prata Ino Urop.Verm./Amarelo	F1-318
F1-319	Bico Prata Cinzento	F1-320

F1-321	Bico Prata Pastel	F1-322
F1-323	Bico Prata Ventre escuro	F1-324
F1-325	Bico Prata Combinações Mutação	F1-326
F1-327	Bico Prata Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-328
F1-329	Bico Prata Adulto	F1-330
Equipa de 4	BICO DE CHUMBO	Individual
F1-331	Bico Chumbo Clássico	F1-332
F1-333	Bico Chumbo Castanho	F1-334
F1-335	Bico Chumbo Opala	F1-336
F1-337	Bico Chumbo Ino	F1-338
F1-339	Bico Chumbo Cinzento	F1-340
F1-341	Bico Chumbo Pastel	F1-342
F1-343	Bico Chumbo Combinações Mutação	F1-344
F1-345	Bico Chumbo Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-346
F1-347	Bico Chumbo Adulto	F1-348

SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Individual
F2-1	Serinos género Serinus Todos nas cores normais	F2-2
F2-3	Lugres género Carduelis Todos nas cores normais	F2-4
F2-5	Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género Carduelis; Todos nas cores normais	F2-6
F2-7	Papa-figos, género Linurgus; Tentilhões de nuca dourada, género Pyrrhoplectes; Todos nas cores normais	F2-8
F2-9	Pintarroxos de sobrancelha vermelha, género Callacanthis; Pintarroxos, géneros Carpodacus ou Leucosticte; Bicos-grossudos, género Pinicola; Todos nas cores normais	F2-10
F2-11	Dom-fafes, género Pyrrhula; Pintarroxos do deserto, rompeteiros, ou de asa carmesim, género Rhodopechys; Pintarroxos, géneros Uragus ou Urocynchramus; Todos nas cores normais	F2-12
F2-13	Bicos-grossudos, géneros Eophona, Hesperiphona, ycerobas, Neospiza ou Rynchostruthus; Tentilhões azuis, género Fringilla; Tentilhões escarlate, género Haematospiza; Todos nas cores normais	F2-14
F2-15	Mutações das Classes 1, 7, 9, 11,13	
	Mutações das Classes 2, 8, 10, 12,14	F2-16
F2-17	Mutações Carduelis, Classes 3, 5	
	Mutações Carduelis, Classes 4, 6	F2-18
Equipa de 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros)(Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)	Individual
F2-19	Pardais, géneros Aimophila, Ammodramus, Anphispiza, Arremon, Arremonops, Calcarius, Chondestes, Melospiza, Melozone, Oriturus, Pezopetes, Pooecetes, Pselliophorus, Spizella, Torreornis ou Zonotrichia; Tentilhões americanos, géneros Calamospiza, Emberiza, Passerina ou Plectrophenas; género Atlapetes; Juncos, género Junco; género Lysurus; Pipilos, género Pipilo; Botões-de-ouro, género Sicalis; Todos nas cores normais	F2-20
F2-21	Galinhos da serra ou Tico-ticos, género; Coryphospingus;	F2-22

	Cardeais pigmeu, género Lophospingus; género Loxigilla; Granívoros, géneros Oryzoborus ou Sporophila; Cantores, género Tiaris; Jacarinis, género Volatinia; Todos nas cores normais	
F2-23	Cardeais, géneros Cardinalis, Gubernatrix, Paroaria ou Pyrrhuloxia; Bicos-grossudos, géneros Guiraca ou Pheucticus; Todos nas cores normais	F2-24
F2-25	Mutações das classes 19, 21, 23	
	Mutações das classes 20, 22, 24	F2-26
Equipa de 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Individual
F2-27	Tecelões, géneros Euplectes, Foudia, Ploceus ou Quelea; Pardais das neves, género Montifringilla; Pardais, género Passer ou Petronia; Todos nas cores normais	F2-28
F2-29	Mutações da classe 27	
	Mutações da classe 28	F2-30
Equipa de 4	ESTRILDIDAE	Individual
F2-31	Twin-spots castanhos, género Clytospiza; Twin-spots de dorso verde, género Mandingoa; Pitílias, género Pytilia; Todos nas cores normais	F2-32
F2-33	Twin-spots, géneros Euschistospiza ou Hypargos; Tecelões, género Parmoptila; Pirinestes, género Pyreneste; Bicos-azuis, género Spermophaga; Todos nas cores normais	F2-34
F2-35	Peitos de fogo, género Lagonosticta; Negritos, género Nigrita; Todos nas cores normais	F2-36
F2-37	Bicos de lacre, género Estrilda; Todos nas cores normais	F2-38
F2-39	Amandavas, género Amandava; Asas carmesim, género Cryptospiza; Dorsos oliva, género Nesocharis; Diamantes codorniz, género Ortygospiza; Todos nas cores normais	F2-40
F2-41	Peitos-celeste ou Granadeiros, género Uraeginthus; Todos nas cores normais	F2-42
F2-43	Mutações das classes 31, 33, 35, 37, 39, 41	
	Mutações das classes 32, 34, 36, 38, 40,4 2	F2-44
F2-45	Degolado (Amadina fasciata) ancestral	F2-46
F2-47	Degolado (Amadina fasciata) mutações	F2-48
F2-49	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral	F2-50
F2-51	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) mutações	F2-52
F2-53	Bico de prata de cabeça cinzenta (Lonchura griseicapilla) ancestral	F2-54
F2-55	Freirinha-branca-e-preta (Lonchura bicolor); Freirinha-bronze (L. cucullata); Freirinha-pêga (L. fringilloides); Bico de prata de Madagáscar (L. nana); Todos nas cores normais	F2-56
F2-57	Capuchinho de cabeça cinzenta (Lonch. caniceps); Capuchinho de uropígio amarelo (L. flaviprymna); Capuchinho da Nova Irlanda (L. forbesi); Capuchinho de bico grande (L. grandis); Capuchinho de Hunstein (L. hunsteini); Capuchinho de cabeça branca (L. maja); Capuchinho castanhos (L. malacca); Capuchinho de bico grosso (L. melaena); Capuchinho das Molucas (L. molucca); Capuchinho das montanhas (L. montana); Capuchinho alpinos (L. monticola);	F2-58

	Capuchinho de coroa cinzenta (L. nevermanni); Capuchinho de cabeça pálida (L. pallida); Capuchinho dominó (L. punctulata); Capuchinho da Nova Inglaterra (L. spectabilis); Capuchinho de uropígio branco (L. striata); Capuchinho preto (L. stygia); Capuchinho do Grande Vale (L. teerinki); Capuchinho de banda cinzenta (L. vana); Todos nas cores normais	
F2-59	Capuchinho de peito castanho (L. castaneothorax); Capuchinho fusco (L. fuscans); Capuchinho de ventre ruivo (L. kelaarti); Capuchinho de barriga branca (L. leucogastra); Capuchinho de Java (L. leucogastroides); Capuchinho de pontos brancos (L. leucosticta); Capuchinho de peito pintado (L. pectoralis); Capuchinho castanho e branco (L. quinticolor); Capuchinho de cabeça estriada (L. tristissima); Pardal de Timor (Padda fuscata); Todos nas cores normais	F2-60
F2-61	Mutações das classes 53, 55, 57, 59	
	Mutações das classes 54, 56, 58, 60	F2-62
F2-63	Outros diamantes género Erythrura não F1;Todos nas cores normais	F2-64
F2-65	Caudas de fogo, género Emblema; Outros diamantes, género Neochmia ou Aegintha; Diamantes das montanhas, género Oreostruthus; Todos nas cores normais	F2-66
F2-67	Diamante Mascarado (Poephila personata) ancestral; Todos nas cores normais	F2-68
F2-69	Outros diamantes, género Aidemosyne; Outros diamantes australianos, género Poephila; Todos nas cores normais	F2-70
F2-71	Viúvas género Vidua; Todos nas cores normais	F2-72
F2-73	Mutações das classes 63, 65, 67, 69, 71	
	Mutações das classes 64, 66, 68, 70, 72	F2-74
Equipa de 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	Individual
F2-75	Bulbuls (Pycnonotidae); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (Sturnidae); Piscos, Tordos (Turdidae); Todos nas cores normais	F2-76
F2-77	Gralhas, Gaios, Pêgas (Corvidae); Tordos ou Gaios Garrulax (Timalidae); Papa-moscas tirano (Tyrannidae); Todos nas cores normais	F2-78
F2-79	Papa-moscas do Velho Mundo (Muscicapidae); Chapins verdadeiros (Paridae); Tangarás, Dançadores, Rendeiras (Pipridae); Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Síbias, Luinas (Timaliidae); Zosteropes de óculos brancos (Zosteropidae); Todos nas cores normais	F2-80
F2-81	Pássaros rateiros (Coliidae); Cotingas, Arapongas (Cotingidae); Bicos-largos (Eurylaimidae); Turacos (Musophagidae); Araçaris, Tucanetes, Tucanos (Ramphastidae); Quetzals, Surucuás (Trogonidae);Todos nas cores normais	F2-82
F2-83	Martins pescador (Alcedinidae);Minivetes (Campephagidae);	F2-84

	Barbetes ou Capitães de bigode (Capitonidae); Rolieiros (Coraciidae); Arirambas (Galbulidae); Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús (Icteridae); Pássaros azuis (Irenidae); Abelharucos (Meropidae); Udus ou Juruvas (Momotidae); apa-figos (Oriolidae); Pica-paus e Pica-paus anões (Picidae); Juruviaras, Vite-vites (Vireonidae); Todos nas cores normais	
F2-85	Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Saíras e Tangarás (Emberezidae); Felosas (Parulidae); Todos nas cores normais	F2-86
F2-87	Saís de perna amarela (Emberezidae); Pássaros de sol ou Nectarinos (Nectariniidae);Colibris (Trochilidae); Todos nas cores normais	F2-88
F2-89	Mutações das classes 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87	
	Mutações das classes 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88	F2-90
F2-91	Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 89 (Eq. de 4);	
	Outras espécies não incluídas nas classes 2 a 90	F2-92
F2-93	Qualquer F2, adulto	
	Qualquer F2, adulto	F2-94

SECÇÃO G 1 - FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
G1-1	Pintassilgo (carduelis carduelis) todas as sub-espécies excepto c. caniceps e c. paropanisi	G1-2
G1-3	Milheiros (serinus serinus), Milheiro serrano (s. citrinella), Milheiro Corso (s. c. corsicana)	G1-4
G1-5	Verdilhão (carduelis chloris)	G1-6
G1-7	Pintarroxo cabaret (carduelis flammea cabaret)	G1-8
G1-9	Pintarroxo flammea (carduelis flammea flammea, c. f. rostrata, c. f. islandica, c. f . holboellii)	G1-10
G1-11	Pintrroxo boreal (carduelis flammea hornemanni, c. f. exlipes)	G1-12
G1-13	Lugres (carduelis spinus)	G1-14
G1-15	Pintarroxo (carduelis cannabina)	G1-16
G1-17	Pintarroxo de bico amarelo (carduelis flavirostris)	G1-18
G1-19	Peito-carmim (carpodacus erythrinus) & Trombeteiro (rhodopechys githaginea)	G1-20
G1-21	Tentilhão (fringilla coelebs) & Tentilhão do monte (f. montifringilla)	G1-22
G1-23	Cruza-bico (loxia curvivostra), Cruza-bico Escocês (l. scotica), Cruza-bico papagaio (l. pytopsittacus) & Cruza-bico listado (l. loecoptera) excepto loxia luzoniensis (Cruza-bico do Hymalaya)	G1-24
G1-25	Bico-grossudo (cocothrautes cocothautes) & Dom-fafe Boreal (pinicola enucleator)	G1-26
G1-27	Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) todas as sub-espécies excepto p. murina, p. p. cineracea, p. griseiventris, p rosacea.	G1-28
G1-29	Todas as escrevedeiras ; (emberiza citrinelle),(e. cirlus), (e. aureola), (e. melanocephala), (e. calandra), (e. cia), (e. hortulana), (e.caesia), (e. schoeniclus), (e. pusilla), (e. rustica), (plectrophenax nivalis) & (calcarius lapponicus).	G1-30
G1-31	Todos os Pardais europeus; Pardal doméstico (passer domesticus), Pardal espanhol (p. hispaniolensis), Pardal montês (p. montanus), Pardal francês (petronia petronia) & Pardal das neves	G1-32

	(montifringilla nivalis)	
G1-33	Estorninhos (Sturnus vulgaris, sturnus unicolor), (pastor roseus) & Tagarela-europeu (bombycilla garrulus)	G1-34
G1-35	Melros : Negro (turdus merula), (t torquatus), (monticolla saxatilis), (m. solitarius), (t. philomelos), (t. pilaris), (t. iliacus) & (t. viscivorus).	G1-36
G1-37	Gralhas, Corvos, Pegas, Gaios e outros : (corvus monedula), (c. corone), (c. c cornix), (c. corax), (pyrrhocorax pyrrhocorax), (p. graculus), (pica pica), (cyanopica cyanus), (garrulus glandarius), (nucifraga caryocatactes).	G1-38
G1-39	Outras espécies dos Generos e familias não referidas nas classes acima	G1-40
G1-41	Qualquer Fauna Europeia selvagem adulto	G1-42

SECÇÃO G 2 – MUTAÇÕES DE ESPECIES DA FAUNA EUROPEIA C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	MUTAÇÕES DE AVES DA FAUNA EUROPEIA	Individual
G2-1	mutação de Pintassilgo : Castanho	G2-2
G2-3	mutação de Pintassilgo : agata	G2-4
G2-5	mutação de Pintassilgo : isabel	G2-6
G2-7	mutação de Pintassilgo : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo	G2-8
G2-9	mutação de Verdilhão: Castanho	G2-10
G2-11	mutação de Verdilhão: Isabel:	G2-12
G2-13	mutação de Verdilhão: isabel	G2-14
G2-15	mutação de Verdilhão : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores).	G2-16
G2-17	mutação de Lugre: Castanho	G2-18
G2-19	mutação de Lugre : Agata	G2-20
G2-21	mutação de Lugre : Isabel	G2-22
G2-23	mutação de Lugre : diluído e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Agata, Castanho & Isabel)	G2-24
	Obs. todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos	
G2-25	mutação de Pintarroxo flammea: Castanho	G2-26
G2-27	mutação de Pintarroxo flammea: Agata	G2-28
G2-29	mutação de Pintarroxo flammea: Isabel	G2-30
G2-31	Mutação de Pintarroxo flammea factor escuro (todas as cores), pastel (todas as cores) & phaeo.	G2-32
G2-33	mutação de Dom-fafe: Castanho	G2-34
G2-35	mutação de Dom-fafe: Fénotipo selvagem pastel	G2-36
G2-37	mutação de Dom-fafe: Castanho pastel	G2-38
G2-39	mutação de Dom-fafe: amarelo e branco	G2-40
G2-41	mutação de Tentilhão: Castanho	G2-42
G2-43	mutação de Tentilhão: Agata	G2-44
G2-45	mutação de Tentilhão: Isabel	G2-46
G2-47	mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Isabel e em Castanho	G2-48
G2-49	mutação de Pardal doméstico e montês : Castanho	G2-50
G2-51	mutação de Pardal doméstico: Agata	G2-52
G2-53	mutação de Pardal doméstico : Isabel	G2-54
G2-55	mutação de Pardal doméstico: ; phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, albino, lutino marfim, satiné, Castanho pastel e Pardal friquet fenotipo selvagem opala e Castanho opala	G2-56
G2-57	mutação Castanho de Estoninho malhado ou vulgar (Sturnus vulgaris), Tordo e Pega	G2-58
G2-59	mutação Agata do Estorninho malhado ou vulgar (Sturnus vulgaris)	G2-60
G2-61	mutação Isabel do Estorninho malhado ou vulgar (Sturnus	G2-62

	vulgaris)	
G2-63	Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho sanosonnet phaeo, Tordo albino, satiné e Gaio opala.	G2-64
G2-65	Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas)	G2-66
G2-67	Qualquer mutação de fauna europeia adulto	G2-68

SECÇÃO H – HIBRIDOS C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	Aves da Fauna europeia de fenótipo selvagem	Individual
H-1	híbrido Negro-Castanho de canário X carduelis europeus e vice versa (cor clássica)	H-2
H-3	híbrido Negro-Castanho de canário X outros europeus e vice versa (cor clássica)	H-4
H-5	híbrido Negro-Castanho de canário X serinus exóticos e vice versa (cor clássica)	H-6
H-7	híbrido Negro-Castanho de canário X outros exóticos e vice versa (cor clássico)	H-8
H-9	híbrido mutação de canário X carduelis europeus e vice versa	H-10
H-11	híbrido mutação de canário X outros europeus e vice versa	H-12
H-13	híbrido mutação de canário X serinus exóticos e vice versa	H-14
H-15	híbrido mutação de canário X outros exóticos e vice versa	H-16
H-17	híbrido exótico X exótico (de fringillideos e emberizideos entre eles) de cor clássico	H-18
H-19	híbrido exótico X exótico (de estrildideos entre eles) de cor clássica	H-20
H-21	híbrido mutação ; exótico X exótico (de fringillideos e emberizideos entre eles)	H-22
H-23	híbrido mutação ; exótico X exótico (de estrildideos entre eles)	H-24
H-25	híbrido fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia (cor clássica)	H-26
H-27	híbrido fauna europeia outros X faune européenne outros (cor clássica)	H-28
H-29	híbrido mutação de fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia	H-30
H-31	híbrido mutação de fauna europeia outro X fauna europeia outro	H-32
H-33	híbrido de serinus exótico X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-34
H-35	híbrido outros exóticos X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-36
H-37	híbrido mutação de serinus exótico X fauna europeia e vice versa	H-38
H-39	híbrido mutação outros exóticos X fauna europeia e vice versa	H-40
H-41	híbrido variegado (todos)	H-42
H-43	Qualquer Híbrido adulto	H-44

SECÇÃO I – PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO	Individual
I-1	normais verde claro	I-2
I-3	normais azul celeste	I-4
I-5	normais verde cinzento	I-6
I-7	normais cinzento	I-8
I-9	Normais Ardósia	I-10
I-11	Normais série Verde ou Azul com factor escuro (simples ou duplo)	I-12
I-13	Opalinos série Verde (incluindo factor escuro)	I-14
I-15	Opalinos série Azul (incluindo factor escuro)	I-16
I-17	Normais Canela série Verde (incluindo factor escuro)	I-18
I-19	Normais Canela série Azul (incluindo factor escuro)	I-20

I-21	Opalinos Canela série Verde (incluindo factor escuro)	I-22
I-23	Opalinos Canela série Azul (incluindo factor escuro)	I-24
I-25	Face-amarela das classes 1 a 24 (Serie Azul)	I-26
I-27	Asas-claras (incluindo Opalinos) ou Arco-íris (incluindo Face-amarela de Asas-claras).	I-28
I-29	Diluídos (Amarelos ou Brancos) e Asas-cinzentas (Normais ou Opalinos) (incluindo Face-amarela Diluídos ou Asas-cinzentas série Azul)	I-30
I-31	Fulvos (Normais ou Opalinos, incluindo Fulvos Face-amarela série Azul)	I-32
I-33	Corpo-claro (Easley ou Texas, Normais ou Opalinos) ou Selados (incluindo Face-amarela série Azul)	I-34
I-35	Inos (incluindo Face-amarela série Azul)	I-36
I-37	Perolados Duplo-factor séries Verde ou Azul (incluindo Face-amarela série Azul)	I-38
I-39	Asas-de-renda (Normais ou Opalinos, incluindo Face-amarela série Azul)	I-40
I-41	Arlequins Recessivos ou Amarelos ou Brancos de Olhos-escuros (Normais Canela ou Opalinos, incluindo Face-amarela série Azul)	I-42
I-43	Arlequins Dominantes ou Continentais (Normais Canela ou Opalinos, incluindo Face-amarela série Azul)	I-44
I-45	Perolados de simples factor das classes 1 a 26 (incluindo Face-amarela série Azul)	I-46
I-47	com Poupa das séries Verde ou Azul das Classes 1 a 46 (incluindo Face-amarela série Azul)	I-48
I-49	Todos os outros Periquitos Ondulados (sem medalhas)	I-50
I-51	Adultos	I-52

SECÇÃO I2 – PERIQUITOS ONDULADOS DE COR C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS DE COR	Individual
I2-1	Normal série verde	I2-2
I2-3	Normal série azul	I2-4
I2-5	Opalino série verde	I2-6
I2-7	Opalino série azul	I2-8
I2-9	Canela série verde	I2-10
I2-11	Canela série azul	I2-12
I2-13	Face-amarela das classes 1-12	I2-14
I2-15	Ino, Perolado duplo-factor, Branco e amarelo de olhos negros	I2-16
I2-17	Perolado, série verde ou azul	I2-18
I2-19	Arlequim recessivo	I2-20
I2-21	Arlequim dominante ou continental	I2-22
I2-23	Outras mutações e combinações de mutações	I2-24
I2-25	Novas mutações em estudo	I2-26
I2-27	Adultos	I2-28

SECÇÃO J – AGAPORNIS – P.E. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

J1 e J2 - AGAPORNIS ROSEICOLLIS

Equipa de 4	VERDE SELVAGEM	Individual
J1-1	Verde tipo selvagem	J1-2
Equipa de 4	VERDE	Individual
J2-3	Verde , verde d (incluindo factor violeta)	J2-4
J2-5	Verde face laranja, verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-6
J2-7	Pale headed verde, pale headed verde d (incluindo factor violeta)	J2-8
J2-9	Opalino verde, opalino verde d (incluindo factor violeta)	J2-10
J2-11	Opalino verde face laranja, opalino verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-12
J2-13	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-3 a a j2-12)	J2-14

Equipa de 4	AQUA	Individual
J2-15	Aqua, aqua d	J2-16
J2-17	Opalino aqua, opalino aqua d	J2-18
J2-19	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j1-15 a j1-22)	J2-20
Equipa de 4	TURQUESA	Individual
J2-21	Turquesa, turquesa d	J2-22
J2-23	Opalino turquesa, opalino turquesa d	J2-24
J2-25	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-21 a j2-24)	J2-26
Equipa de 4	MARBLED (ANTIGO EDGED DILUTE)	Individual
J2-27	Marbled verde, marbled verde d (incluindo factor violeta)	J2-28
J2-29	Marbled verde face laranja, marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-30
J2-31	Marbled aqua, marbled aqua d	J2-32
J2-33	Marbled turquesa, marbled turquesa d	J2-34
J2-35	Opalino marbled verde, opalino marbled verde d (incluindo factor violeta)	J2-36
J2-37	Opalino marbled verde face laranja, opalino marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-38
J2-39	Opalino marbled aqua, opalino marbled aqua d	J2-40
J2-41	Opalino marbled turquesa, opalino marbled turquesa d	J2-42
J2-43	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-27 a j2-42)	J2-44
Equipa de 4	BRONZE FALLOW	Individual
J2-45	Bronze fallow verde, bronze fallow verde d	J2-46
J2-47	Todas as combinações com bronze fallow da linha verde	J2-48
J2-49	Todas as combinações com bronze fallow da linha aqua	J2-50
J2-51	Todas as combinações com bronze fallow da linha turquesa	J2-52
Equipa de 4	PALE FALLOW	Individual
J2-53	Pale fallow verde, pale fallow verde d	J2-54
J2-55	Todas as combinações com pale fallow da linha verde	J2-56
J2-57	Todas as combinações com pale fallow da linha aqua	J2-58
J2-59	Todas as combinações com pale fallow da linha turquesa	J2-60
Equipa de 4	SL INO	Individual
J2-61	Lutino	J2-62
J2-63	Lutino face laranja	J2-64
J2-65	Aqua ino	J2-66
J2-67	Turquesa ino	J2-68
J2-69	Lutino opalino	J2-70
J2-71	Lutino opalino face laranja	J2-72
J2-73	Opalino-ino aqua	J2-74
J2-75	Opalino-ino turquesa	J2-76
J2-77	Todas as aves combinadas canela-ino, serie verde, aqua e turquesa	J2-78
Equipa de 4	CANELA	Individual
J2-79	Canela verde, canela verde d (incluindo factor violeta)	J2-80
J2-81	Canela verde face laranja, canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-82
J2-83	Canela aqua, canela aqua d	J2-84
J2-85	Canela turquesa, canela turquesa d	J2-86
J2-87	Opalino-canela verde, opalino-canela verde d (incluindo factor violeta)	J2-88
J2-89	Opalino-canela verde face laranja, opalino-canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-90
J2-91	Opalino-canela aqua, opalino-canela aqua d	J2-92
J2-93	Opalino-canela turquesa, opalino-canela turquesa d	J2-94
J2-95	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-79 a j2-94)	J2-96
Equipa de 4	PALIDO	Individual
J2-97	Palido verde, palido verde d (incluindo factor violeta)	J2-98

J2-99	Palido verde face laranja, palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-100
J2-101	Palido aqua, palido aqua d	J2-102
J2-103	Palido turquesa, palido turquesa d	J2-104
J2-105	Opalino-palido verde, opalino-palido verde d (incluindo factor violeta)	J2-106
J2-107	Opalino-palido verde face laranja, opalino-palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-108
J2-109	Opalino-palido aqua, opalino-palido aqua d	J2-110
J2-111	Opalino-palido turquesa, opalino-palido turquesa d	J2-112
J2-113	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-97 a j2-112)	J2-114
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J2-115	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J2-116
J2-117	Arlequim dominante verde face laranja, arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-118
J2-119	Arlequim dominante aqua, arlequim dominante aqua d	J2-120
J2-121	Arlequim dominante turquesa, arlequim dominante turquesa d	J2-122
J2-123	Opalino arlequim dominante verde, opalino-arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J2-124
J2-125	Opalino arlequim dominante verde face laranja, opalino-arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-126
J2-127	Opalino arlequim dominante aqua, opalino-arlequim dominante aqua d	J2-128
J2-129	Opalino arlequim dom. Turquesa, opalino-arlequim dom. Turquesa d	J2-130
J2-131	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-115 a j2-130)	J2-132
Equipa de 4	ARLEQUIM RECESSIVO	Individual
J2-133	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d	J2-134
J2-135	Todas as combinações com a mutação arlequim recessivo nas serie verde, aqua e turquesa	J2-136
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
J2-137	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J2-138
J2-139	Adulto, qualquer cor/mutaçao	J2-140

J3 - AGAPORNIS PERSONATUS (anilhas de 1 e 2 anos)

(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)

Equipa de 4	VERDE	Individual
J3-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J3-2
J3-3	Verde slaty	J3-4
J3-5	Verde dd	J3-6
Equipa de 4	AZUL	Individual
J3-7	Azul	J3-8
J3-9	Azul d (incluindo factor violeta)	J3-10
J3-11	Azul slaty	J3-12
J3-13	Azul dd	J3-14
J3-15	Df violeta	J3-16
Equipa de 4	PASTEL (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual
J3-17	Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J3-18
J3-19	Pastel azul	J3-20
J3- 21	Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J3-22
J3-23	Pastel azul dd	J3-24
J3-25	Pastel df violeta	J3-26
Equipa de 4	EDGED	Individual
J3-27	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J3-28
J3-29	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (	J3-30

	incluindo factor violeta)	
J3-31	Edged sf azul df violeta	J3-32
J3-33	Edged sf azul slaty	J3-34
J3-35	Edged sf verde slaty	J3-36
J3-37	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J3-38
J3-39	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J3-40
J3-41	Edged df azul df violeta	J3-42
J3-43	Edged df slaty azul	J3-44
J3-45	Edged df slaty verde	J3-46
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J3-47	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J3-48
J3-49	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J3-50
J3-51	Arlequim dominante azul df violeta	J3-52
J3-53	Arlequim dominante slaty azul	J3-54
J3-55	Arlequim dominante slaty verde	J3-56
Equipa de 4	ARLEQUIM RECESSIVO	Individual
J3-57	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-58
J3-59	Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-60
J3-61	Arlequim recessivo azul df violeta	J3-62
J3-63	Arlequim recessivo slaty azul	J3-64
J3-65	Arlequim recessivo slaty verde	J3-66
Equipa de 4	DEC (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual
J3-67	Amarelo olhos pretos	J3-68
J3-69	Branco olhos pretos	J3-70
Equipa de 4	NSL INO	Individual
J3-71	Lutino	J3-72
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
J3-73	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J3-74
J3-75	Adulto, qualquer cor/mutaçao	J3-76

Nota : Agapornis Personatus Albinos incluídos na classe J4- 95/96

J4 - AGAPORNIS FISCHERIS (anilhas de 1 e 2 anos)

(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)

Equipa de 4	VERDE	Individual
J4-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J4-2
J4-3	Verde slaty	J4-4
J4-5	Verde dd	J4-6
Equipa de 4	AZUL	Individual
J4-7	Azul	J4-8
J4-9	Azul d (incluindo o factor violeta)	J4-10
J4-11	Azul slaty	J4-12
J4-13	Azul dd	J4-14
J4-15	Df violeta	J4-16
Equipa de 4	PASTEL (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual
J4-17	Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J4-18
J4-19	Pastel azul	J4-20
J4-21	Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J4-22
J4-23	Pastel azul dd	J4-24
J4-25	Pastel df violeta	J4-26
Equipa de 4	EDGED	Individual

J4-27	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J3-28
J4-29	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd (incluindo factor violeta)	J4-30
J4-31	Edged sf azul df violeta	J4-32
J4-33	Edged sf azul slaty	J4-34
J4-35	Edged sf verde slaty	J4-36
J4-37	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J4-38
J4-39	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J4-40
J4-41	Edged df azul df violeta	J4-42
J4-43	Edged df slaty azul	J4-44
J4-45	Edged df slaty verde	J4-46
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J4-47	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J4-48
J4-49	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J4-50
J4-51	Arlequim dominante azul df violeta	J4-52
J4-53	Arlequim dominante slaty azul	J4-54
J4-55	Arlequim dominante slaty verde	J4-56
Equipa de 4	ARLEQUIM RECESSIVO	Individual
J4-57	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-58
J4-59	Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-60
J4-61	Arlequim recessivo azul df violeta	J3-62
J4-63	Arlequim recessivo slaty azul	J3-64
J4-65	Arlequim recessivo slaty verde	J3-66
Equipa de 4	EUWING	Individual
J4-67	Euwing sf verde, euwing sf verde d, euwing sf verde dd (incluindo factor violeta)	J4-68
J4-69	Euwing sf azul, euwing sf azul d, euwing sf azul dd (incluindo factor violeta)	J4-70
J4-71	Euwing sf df violeta	J4-72
J4-73	Euwing sf slaty azul	J4-74
J4-75	Euwing sf slaty verde	J4-76
J4-77	Euwing df verde, euwing df verde d, euwing df verde dd (incluindo factor violeta)	J4-78
J4-79	Euwing df azul, euwing df azul d, euwing df azul dd (incluindo factor violeta)	J4-80
J4-81	Euwing df df violeta	J4-82
J4-83	Euwing df slaty azul	J4-84
J4-85	Euwing df slaty verde	J4-86
Equipa de 4	DEC (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual
J4-87	Amarelo olhos pretos	J4-88
J4-89	Branco olhos pretos	J4-90
Equipa de 4	NSL INO	Individual
J4-91	Lutino	J4-92
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
J4-93	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J4-94
J4-95	Adultos, qualquer mutação/cor	J4-96
Equipa de 4	PERSONATA E FISCHERI ALBINOS	Individual
J4-97	Albinos	J4-98

J5 - AGAPORNIS NIGRIGENIS (anilhas de 1 e 2 anos)

(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)

Equipa de 4	VERDE	Individual
J5-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J5-2
J5-3	Verde slaty	J5-4
J5-5	Verde dd	J5-6
Equipa de 4	AZUL	Individual
J5-7	Azul	J5-08
J5-9	Azul d (incluindo o factor violeta)	J5-10
J5-11	Azul slaty	J5-12
J5-13	Azul dd	J5-14
J5-15	Df violeta	J5-16
Equipa de 4	EDGED	Individual
J5-17	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J5-18
J5-19	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (incluindo factor violeta)	J5-20
J5-21	Edged sf df violeta	J5-22
J5-23	Edged sf azul slaty	J5-24
J5-25	Edged sf verde slaty	J5-26
J5-27	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J5-28
J5-29	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J5-30
J5-31	Edged df df violeta	J5-32
J5-33	Edged df slaty azul	J5-34
J5-35	Edged df slaty verde	J5-36
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J5-37	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J5-38
J5-39	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J5-40
J5-41	Arlequim dominante df violeta	J5-42
J5-43	Arlequim dominante slaty azul	J5-44
J5-45	Arlequim dominante slaty verde	J5-46
Equipa de 4	DILUIDO (SUFFUSED)	Individual
J5-47	Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J5-48
J5-49	Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J5-50
J5-51	Diluido df violeta	J5-52
J5-53	Diluido verde slaty	J5-54
J5-55	Diluido azul slaty	J5-56
Equipa de 4	DEC	Individual
J5-57	Amarelo olhos pretos	J5-58
J5-59	Branco olhos pretos	J5-60
Equipa de 4	NSL INO	Individual
J5-61	Lutino	J5-62
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
J5-63	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J5-64
J5-65	Adultos, qualquer mutação/cor	J5-66

J6 - AGAPORNIS LILIANAE (anilhas de 1 e 2 anos)

(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)

Equipa de 4	VERDE	Individual
J6-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J6-2
J6-3	Verde slaty	J6-4
J6-5	Verde dd	J6-6
Equipa de 4	AZUL	Individual

J6-7	Azul	J6-8
J6-9	Azul d (incluindo o factor violeta)	J6-10
J6-11	Azul slaty	J6-12
J6-13	Azul dd	J6-14
J6-15	Df violeta	J6-16
Equipa de 4	EDGED	Individual
J6-17	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J6-18
J6-19	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (incluindo factor violeta)	J6-20
J6-21	Edged sf azul df violeta	J6-22
J6-23	Edged sf azul slaty	J6-24
J6-25	Edged sf verde slaty	J6-26
J6-27	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J6-28
J6-29	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J6-30
J6-31	Edged df azul df violeta	J6-32
J6-33	Edged df slaty azul	J6-34
J6-35	Edged df slaty verde	J6-36
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J6-37	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J6-38
J6-39	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J6-40
J6-41	Arlequim dominante azul df violeta	J6-42
J6-43	Arlequim dominante slaty azul	J6-44
J6-45	Arlequim dominante slaty verde	J6-46
Equipa de 4	DILUIDO (SUFFUSED)	Individual
J6-47	Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J6-48
J6-49	Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J6-50
J6-51	Diluido df violeta	J6-52
J6-53	Diluido verde slaty	J6-54
J6-55	Diluido azul slaty	J6-56
Equipa de 4	DEC	Individual
J6-57	Amarelo olhos pretos	J6-58
J6-59	Branco olhos pretos	J6-60
Equipa de 4	NSL INO	Individual
J6-61	Lutino	J6-62
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
J6-63	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J6-64
J6-65	Adultos, qualquer cor/mutação	J6-66
Equipa de 4		Individual
J6-67	nigrigenis e lilianae albinos	J6-68
	J7 - AGAPORNIS TARANTA, CANUS E PULLARIUS (anilhas de 1 e 2 anos)	
Equipa de 4	TARANTA	Individual
J7-1	Taranta macho	J7-2
J7-3	Taranta fêmea	J7-4
J7-5	Taranta macho mutações	J7-6
J7-7	Taranta fêmea mutações	J7-8
Equipa de 4	CANUS	Individual
J7-9	Canus macho	J7-10
J7-11	Canus fêmea	J7-12
J7-13	Adultos	J7-14

Equipa de 4	PULLARIUS	Individual
J7-15	Pullarius macho	J7-16
J7-17	Pullarius fêmea	J7-18
J7-19	Adultos	J7-20

SECÇÃO K – PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E OCEÂNICOS: PERIQUITOS, CATURRAS E ROSELAS(anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICNBF) - (Excepto as Caturras - Nymphicus)

NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)

Equipa de 4	NEOPHEMA SPLENDIDA	Individual
K-1	Neophema splendida, cor selvagem macho	K-2
K-3	Neophema splendida, cor selvagem femea	K-4
K-5	Neophema splendida, qualquer mutação serie verde macho	K-6
K-7	Neophema splendida, qualquer mutação serie verde femea	K-8
K-9	Neophema splendida, qualquer mutação serie azul macho	K-10
K-11	Neophema splendida, qualquer mutação serie azul femea	K-12
K13	Neophema splendida, qualquer ino macho	K-14
K-15	Neophema splendida, qualquer ino femea	K-16
Equipa de 4	NEOPHEMA PULCHELLA	Individual
K-17	Neophema pulchella, cor selvagem macho	K-18
K-19	Neophema pulchella, cor selvagem femea	K-20
K-21	Neophema pulchella, qualquer diluído sem peito vermelho macho	K-22
K-23	Neophema pulchella, qualquer diluído sem peito vermelho femea	K-24
K-25	Neophema pulchella, qualquer diluído com peito vermelho macho	K-26
K-27	Neophema pulchella, qualquer diluído com peito vermelho femea	K-28
K-29	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho macho	K-30
K-31	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho femea	K-32
K-33	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho macho	K-34
K-35	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho femea	K-36
K-37	Neophema pulchella, outras mutações macho	K-38
K-39	Neophema pulchella, outras mutações femea	K-40
Equipa de 4	NEOPHEMA ELEGANS	Individual
K-41	Neophema elegans cor selvagem	K-42
K-43	Neophema elegans ino	K-44
K-45	N. elegans , outras mutações	K-46
Equipa de 4	NEOPHEMA CHRYSOSTOMA	Individual
K-47	N. chrysostoma e N. chrysogaster cor selvagem	K-48
K-49	N. chrysostoma e N. chrysogaster qualquer mutação	K-50
Equipa de 4	NEOPSEPHOTUS BOURKII	Individual
K-51	Neopsephotus bourkii, cor selvagem	K-52
K-53	Neopsephotus bourkii, opalino sem factores complementares	K-54
K-55	Neopsephotus bourkii opalino , todas as combinações	K-56
K-57	Neopsephotus bourkii, rubinos e lutinos	K-58
K-59	Neopsephotus bourkii, outras mutações	K-60
Equipa de 4	NYMPHICUS	Individual
K-61	Nymphicus Macho, ancestral	K-62
K-63	Nymphicus Fêmea, ancestral	K-64
K-65	Nymphicus Macho, ancestral canela (sem factores complementares)	K-66
K-67	Nymphicus Fêmea, ancestral canela (sem factores complementares)	K-68
K-69	Nymphicus Macho ou Fêmea, lutino (sem factores complementares)	K-70
K-71	Nymphicus Macho, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-72
K-73	Nymphicus Fêmea, ancestral opalino (sem factores	K-74

	complementares)	
K-75	Nymphicus Macho, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-76
K-77	Nymphicus Fêmea, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-78
K-79	Nymphicus Macho, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-80
K-81	Nymphicus Fêmea, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-82
K-83	Nymphicus Macho, ancestral edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-84
K-85	Nymphicus Fêmea, ancestral edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-86
K-87	Nymphicus Macho, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-88
K-89	Nymphicus Fêmea, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-90
K-91	Nymphicus Macho, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-92
K-93	Nymphicus Fêmea, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-94
K-95	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série ancestral	K-96
K-97	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações da serie ancestral	K-98
K-99	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações da serie ancestral	K-100
K-101	Nymphicus Macho, face branca	K-102
K-103	Nymphicus Fêmea, face branca	K-104
K-105	Nymphicus Macho, face branca canela (sem factores complementares)	K-106
K-107	Nymphicus Fêmea, face branca canela (sem factores complementares)	K-108
K-109	Nymphicus Macho ou Fêmea, albino (sem factores complementares)	K-110
K-111	Nymphicus Macho, face branca opalino (sem factores complementares)	K-112
K-113	Nymphicus Fêmea, face branca opalino (sem factores complementares)	K-114
K-115	Nymphicus Macho, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-116
K-117	Nymphicus Fêmea, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-118
K-119	Nymphicus Macho, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-120
K-121	Nymphicus Fêmea, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-122
K-123	Nymphicus Macho, face branca edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-124
K-125	Nymphicus Fêmea, face branca edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-126
K-127	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série face branca	K-128
K-129	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-130
K-131	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-132

PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS
(anilhas de 1, 2 ou 3 anos)

Equipa de 4	PSEPHOTUS HAEMATONOTUS	Individual

K-133	Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde)	K-134
K-135	Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde)	K-136
K-137	Psephotus haematonotus Macho, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-138
K-139	Psephotus haematonotus Fêmea, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-140
K-141	Psephotus haematonotus Macho, lutino(sem factores complementares)	K-142
K-143	Psephotus haematonotus Fêmea, lutino(sem factores complementares)	K-144
K-145	Psephotus haematonotus Macho, verde opalino(sem factores complementares)	K-146
K-147	Psephotus haematonotus Fêmea, verde opalino(sem factores complementares)	K-148
K-149	Psephotus haematonotus Macho, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-150
K-151	Psephotus haematonotus Fêmea, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-152
K-153	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde	K-154
K-155	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde	K-156
K-157	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde	K-158
K-159	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde	K-160
K-161	Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde) laranja	K-162
K-163	Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde) laranja	K-164
K-165	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-166
K-167	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-168
K-169	Psephotus haematonotus Macho, lutino laranja (sem factores complementares)	K-170
K-171	Psephotus haematonotus Fêmea, lutino laranja (sem factores complementares)	K-172
K-173	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-174
K-175	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-176
K-177	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-178
K-179	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-180
K-181	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde laranja	K-182
K-183	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde laranja	K-184
K-185	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-186
K-187	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-188
K-189	Psephotus haematonotus Macho, azul	K-190
K-191	Psephotus haematonotus Fêmea, azul	K-192
K-193	Psephotus haematonotus Macho, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-194
K-195	Psephotus haematonotus Fêmea, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-196
K-197	Psephotus haematonotus Macho, albino(sem factores	K-198

	complementares)	
K-199	Psephotus haematonotus Fêmea, albino(sem factores complementares)	K-200
K-201	Psephotus haematonotus Macho, azul opalino(sem factores complementares)	K-202
K-203	Psephotus haematonotus Fêmea, azul opalino(sem factores complementares)	K-204
K-205	Psephotus haematonotus Macho, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-206
K-207	Psephotus haematonotus Fêmea, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-208
K-209	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série azul	K-210
K-211	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série azul	K-212
K-213	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série azul	K-214
K-215	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série azul	K-216
Equipa de 4	PSEPHOTUS VARIUS	Individual
K-217	Psephotus varius Machos, cor selvagem	K-218
K-219	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-220
K-221	Psephotus varius Fêmeas, cor selvagem	K-222
K-223	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-224
Equipa de 4	PSEPHOTUS HAEMATOGASTER	Individual
K-225	Psephotus haematogaster, cor selvagem	K-226
K-227	Psephotus haematogaster, qualquer mutação	K-228
Equipa de 4	PSEPHOTUS CHRYSOPTERYGIUS	Individual
K-229	Psephotus chrysopterygius sp. Machos, cor selvagem ou mutação	K-230
K-231	Psephotus chrysopterygius sp. Fêmeas, cor selvagem ou mutação	K-232
Equipa de 4	CYANORAMPHUS SP.	Individual
K-233	Cyanoramphus sp., cor selvagem	K-234
K-235	Cyanoramphus lutino e amarelo	K-236
K-237	Cyanoramphus sp., outras mutações	K-238
Equipa de 4	LATHAMUS DISCOLOR	Individual
K-239	Lathamus discolor, cor selvagem	K-240
K-241	Lathamus discolor, qualquer mutação	K-242
Equipa de 4	BARNARDIUS	Individual
K-243	Barnardius, cor selvagem	K-244
K-245	Barnardius, qualquer mutação	K-246
Equipa de 4	POLYTELIS ALEXANDRAE	Individual
K-247	Polytelis alexandrae, cor selvagem	K-248
K-249	Polytelis alexandrae, azuis	K-250
K-251	Polytelis alexandrae , outras mutações	K-252
Equipa de 4	POLYTELIS ANTHOPEPLUS	Individual
K-253	Polytelis anthopeplus, cor selvagem	K-254
K-255	Polytelis anthopeplus, qualquer mutação	K-256
Equipa de 4	POLYTELIS SWANSONI	Individual
K-257	Polytelis swansoni, cor selvagem	K-258
K-259	Polytelis swansoni, qualquer mutação	K-260
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS	Individual
K-261	Platycercus eximius, cor selvagem	K-262
K-263	Platycercus eximius, canelas, pálidos e pasteis	K-264
K-265	Platycercus eximius, lutinos	K-266
K-267	Platycercus eximius, opalinos (sem factores complementares)	K-268
K-269	Platycercus eximius, opalinos (com factores complementares)	K-270
K-271	Platycercus eximius, opalinos –lutinos (rubinos)	K-272
K-273	Platycercus eximius, outras mutações	K-274
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS CECILAE	Individual

K-275	Platycercus eximius cecilae, cor selvagem	K-276
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADSCITUS e VENUSTUS	Individual
K-277	Platycercus adscitus e venustus, cor selvagem	K-278
K-279	Platycercus adscitus e venustus, qualquer mutação	K-280
Equipa de 4	PLATYCERCUS ICTEROTIS	Individual
K-281	Platycercus icterotis, cor selvagem	K-282
K-283	Platycercus icterotis, qualquer mutação	K-284
Equipa de 4	PLATYCERCUS ELEGANS	Individual
K-285	Platycercus elegans, cor selvagem	K-286
K-287	Platycercus elegans, canela , pastel (vermelho ou azul)	K-288
K-289	Platycercus elegans, ino	K-290
K-291	Platycercus elegans, azul, turquesa ou laranja sem factores complementares	K-292
K-293	Platycercus elegans, outras mutações ou combinações	K-294
Equipa de 4	PLATYCERCUS FLAVEOLUS	Individual
K-295	Platycercus flaveolus, cor selvagem	K-296
K-297	Platycercus flaveolus, qualquer mutação	K-298
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADELAIDAE	Individual
K-299	Platycercus adelaidae, cor selvagem	K-300
K-301	Platycercus adelaidae, qualquer mutação	K-302
Equipa de 4	PLATYCERCUS CALEDONICUS	Individual
K-303	Platycercus caledonicus cor selvagem ou mutação	K-304
Equipa de 4	PURPUREICEPHALUS SPURIUS	Individual
K-305	Purpureicephalus spurius, cor selvagem normal ou mutação	K-306
Equipa de 4	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
K-307	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, macho cor selvagem ou mutação	K-308
K-309	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, femea cor selvagem ou mutação	K-310
K-311	Aprosmictus, macho cor selvagem ou mutação	K-312
K-313	Aprosmictus, femea cor selvagem ou mutação	K-314

SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS: PERIQUITOS E PAPAGAIOS (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B) - (Excepto os Psittacula Krameri)

Equipa de 4	PSITTACULA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
L-1	Psittacula krameri, cor selvagem	L-2
L-3	Psittacula krameri manillensis, azuis e turquesas	L-4
L-5	Psittacula krameri manillensis, olivas e cinzentos	L-6
L-7	Psittacula krameri manillensis, lutinos, albinos e creminos	L-8
L-9	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha verde	L-10
L-11	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha azul	L-12
L-13	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacewing) da linha verde incluindo os pálidos canela	L-14
L-15	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacewing) da linha azul incluindo os pálidos canela	L-16
L-17	Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido) da linha verde	L-18
L-19	Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido) da linha azul	L-20
L-21	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Fallow) da linha verde	L-22
L-23	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Fallow) da linha azul	L-24

L-25	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha verde	L-26
L-27	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha azul	L-28
L-29	Psittacula krameri manillensis, outras mutações	L-30
L-31	Psittacula eupatria, cor selvagem	L-32
L-33	Psittacula eupatria, qualquer mutação	L-34
L-35	Psittacula cyanochephala, roseata e hymalayana, cor selvagem	L-36
L-37	Psittacula cyanochephala, roseata e hymalayana, qualquer mutação	L-38
L-39	Psittacula derbiana, cor selvagem ou mutação	L-40
L-41	Psittacula alexandri, longicauda e columboides cor selvagem ou mutação	L-42

SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATINGAS E CONURES(anilhas de 1 / 2 / 3 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)

FORPUS e BOLBORHYNCUS (anilhas de 1 ou 2 anos)

Equipa de 4	FORPUS COELESTIS	Individual
M-1	Forpus coelestis, cor selvagem (verde)	M-2
M-3	Forpus coelestis, lutino	M-4
M-5	Forpus coelestis, amarelo	M-6
M-7	Forpus coelestis, verde fallow	M-8
M-9	Forpus coelestis, verde pastel	M-10
M-11	Forpus coelestis, todos os variegados da série verde	M-12
M-13	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série verde	M-14
M-15	Forpus coelestis, azul	M-16
M-17	Forpus coelestis, albino	M-18
M-19	Forpus coelestis, branco	M-20
M-21	Forpus coelestis, azul fallow	M-22
M-23	Forpus coelestis, azul pastel	M-24
M-25	Forpus coelestis, todos os variegados da série azul	M-26
M-27	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série azul	M-28
Equipa de 4	OUTROS FORPUS	Individual
M-29	Quaisquer outros Forpus (não F. Coelestis), cor selvagem ou mutação	M-30
Equipa de 4	BOLBORHYNCUS LINEOLA	Individual
M-31	Bolborhyncus lineola, cor selvagem normal	M-32
M-33	Bolborhyncus lineola, qualquer mutação da série verde	M-34
M-35	Bolborhyncus lineola, qualquer mutação da série azul	M-36
M-37	Bolborhyncus lineola, qualquer ino incluindo o cremino	M-38
M-39	Bolborhyncus lineola, outras mutações	M-40
Equipa de 4	OUTROS BOLBORHYNCUS	Individual
M-41	Quaisquer outros Bolborhyncus (não B. Lineola), Psilopsiagom ou Brotogeris, cor selvagem normal ou mutação	M-42
Equipa de 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
M-43	Pyrrhura Molinae e Frontalis, cor selvagem	M-44
M-45	Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer mutação (excepto a hypoxanta)	M-46
M-47	Pyrrhura Molinae e Frontalis , qualquer hypoxanta	M-48
M-49	Pyrrhras Leucotis , Emma e Picta cor selvagem e mutação	M-50
M-51	Pyrrhuras , outras espécies	M-52
M-53	Aratinga solistialis e jandaya, cor selvagem e mutação	M-54
M-55	Outras Aratingas e Guarubas, cor selvagem e mutação	M-56

M-57	Cyanoliseus spp, enicognatos spp., selvagem e mutação	M-58
M-59	Nandayus, cor selvagem e mutação	M-60
M-61	Myiopsitta, cor selvagem	M-62
M-63	Myiopsitta, mutação	M-64

SECÇÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORIQUITOS, ETC. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4/5/6/7 anos)

[Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B]

Equipa de 4	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 7 anos)	Individual
N-1	Amazona Albifrons e Amazonica , cor selvagem normal ou mutação	N-2
N-3	Amazona Aestiva , cor selvagem normal ou mutação	N-4
N-5	Amazona Ochrocephala spp . , cor selvagem normal ou mutação	N-6
N-7	Todas as outras espécies de Amazonas cor selvagem normal ou mutação	N-8
N-9	Cacatua Goffini , Ducorps , Sanguinea , Haematuropygia cor selvagem ou mutação	N-10
N-11	Cacatua Sulphurea , Galerita , Ophthalmica e Alba cor selvagem ou mutação	N-12
N-13	Eolophus, cor selvagem ou mutação	N-14
N-15	Todas as outras espécies e cacatuas cor selvagem ou mutação	N-16
N-17	Ara, Anodorhynchus cor selvagem normal ou mutação	N-18
N-19	Diopsittaca, Orthopsittaca e Primolius , cor selvagem normal ou mutação	N-20
N-21	Eclectus macho, cor selvagem normal ou mutação	N-22
N-23	Eclectus fêmea , cor selvagem normal ou mutação	N-24
N-25	Deroptyus, cor selvagem normal ou mutação	N-26
Equipa de 4	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-27	Poicephalus, cor selvagem ou mutação	N-28
N-29	Psittacus erithacus ou Coracopsis, cor selvagem normal ou mutação	N-30
Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-31	Pionites , cor selvagem ou mutação Pionus, cor selvagem ou mutação	N-32
Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
N-33	Loriculus , cor selvagem ou mutação	N-34
N-35	Charmosyna spp. cor selvagem ou mutação	N-36
N-37	Vini , Psitaculostris , Cyclopsitta , Micropsitta cor selvagem ou mutação	N-38
N-39	Psitteuteles , Glossopsitta spp , cor selvagem ou mutação	N-40
Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-41	Chalcopsitta , cor selvagem normal ou mutação	N-42
N-43	Pseudos cor selvagem normal ou mutação	N-44
N-45	Trichoglossus Clorolepidotus , Euteles ,Flavoridis , Johnstoniae ,Rubiginosus e Weberi, cor selvagem normal ou mutação	N-46
N-47	Trichoglossus Rubritorquis , Trichoglossus Ornatus	N-48
N-49	Trichoglossus Haematodus spp. cor selvagem e mutação	N-50
N-51	Eos, cor selvagem ou mutação	N-52
N-53	Lory, cor selvagem ou mutação	N-54

SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS	Individual

Obs.: Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P

O-1	Rola Plácida (Geopelia placida) Rola de Maugé (G. maugeus) Rola Zebrada (G. striata)	O-2

	Rola Humeral (G. humeralis)	
	Rola Máscara de Ferro (Oena capensis)	
	Nas cores clássicas	
O-3	Rola Diamante (G. cuneata) e suas mutações	O-4
O-5	Rola dos bosques (Streptopelia turtur)	O-6
	Rolas de peito rosa (S. lugens)	
	Rola oriental (S. orientalis)	
	Rola malhada do Senegal (S. senegalensis)	
	Rola da China (S. chinensis)	
	Rola chorosa (S. decipens)	
	Rola vinácea (S. vinacea)	
	Rola do Cabo (S. capicola)	
	Rola birmana (S. tranquebarica)	
	Rola de colar de olho vermelho (S. semitorquata)	
	Rola turca (S. decaoto)	
	Rola de Reichenow (S. reichenovii)	
	Rola de colar duplo (S. bitorquata)	
	Rola de Amadoa (S. hypopyrrha)	
	Rola da Abissínia (Turtur abyssinicus)	
	Rola esmeralda (T. chalcospilos)	
	Rola africana (T. afer)	
	Rola tamborete (T. tympanistria)	
	Rola menina (T. brehmeri)	
	Rola triste (Zenaîda macroura)	
	Rola de Galápagos (Z. galapagoensis), etc.	
	Todas nas cores clássicas	
O-7	Rola risonha (S. roseigrisiria) e suas mutações	O-8
O-9	Rola escamada (Columbina squamata)	O-10
	Rola inca (C. inca)	
	Rola picui (C. picui)	
	Rola de banda grená (C. cruziana)	
	Rola minuto (C. minuta)	
	Rola passarinho (C. passerina)	
	Pomba de Bucklei (C. buckleyi)	
	Rola talpacote (C. talpacoti)	
	Rola azulada (Claravis pretiosa)	
	Rola de Grenada (Leptotila wellsi)	
	Rola da Jamaica (L. jamaicensis)	
	géneros Metriopelia, Uropelia e Starmoenas	
	todas de cor clássica	
O-11	Pomba apunhalada (Gallicolumba Luzonica)	O-12
	Pomba de peito dourado (Gal. Rufigula)	
	Rola tristigmata (Gal. Tristigmata)	
	Pomba de Bartlett (Gal. Criniger)	
	Pomba de Jobi (Gal. Jobiensis)	
	Pomba de Palau (Gal. Canifrons)	
	Pomba de Stair (Gal. Stairi)	
	Pomba de bochechas brancas (Geotrygon Chrysia)	
	Pombo vermelha das montanhas (Geo. Montana)	
	Pomba versicolor (Geo. Versicolor)	
	Pomba de bigodes (Geo. Mystacea), etc.	
	todas nas cores clássicas	
O-13	Rola asa de bronze (Phaps chalcoptera)	O-14
	Rola arlequim (Ph. histrionica)	
	Rola elegante (Ph. elegans)	
	Rola da Índia (Chalcophaps indica)	
	Rola plumífera (C. plumifera)	
	Rola lofote (C. Lophote)	
	Rola de cauda de barras (Macropygia onchal)	
	géneros Henicophaps, Petrophassa, Reiwardtoena e Turacoena	
	todas nas cores clássicas	
O-15	Pomba tigrada (Columba maculosa)	O-16
	Pomba de coroa branca (C. leucocephala)	
	Pomba galega (C. cayenensis)	

	Pomba do perú (C. oenups) Pomba da Guiné (C. guinea) Pombo-bravo (C. oenas) Pomba da rocha (C. livia) Pombo torcaz (C. palumbus) Pomba cinzenta (C. pulchricollis) Pombinha de Wonga (Leucosarcia melanoleuca), etc. todas nas cores clássicas	
O-17	Pomba soberba da fruta (Ptinilopus superbus) Pomba da fruta de fronte laranja (P. aurantifrons) Pomba de Nicobar (Caloenas nicobarica) géneros Treron e outros não comtemplados nas classes 1 a 12 todas nas cores clássicas	O-18
O-19	Mutações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	O-20
O-21	novas mutações em estudo (sem medalhas)	O-22

SECÇÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES	Individual

Obs.: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção

P-1	codorniz azul (Coturnix adansonil) codorniz entrançada (C. coromandelica) codorniz arlequim (C. delegorgel) codorniz da Nova Zelândia (C. novazelandiae) codorniz dos trigos comum (C. coturnix) codorniz das montanhas (C. monorthonyx) Género Anurophasis Todas nas cores clássicas	P-2
P-3	codorniz da china (C. chinensis) e suas mutações	P-4
P-5	codorniz do japão (C. japonica) e suas mutações	P-6
P-7	perdiz das montanhas (Oreortyx pictus) perdiz escamada (Callipela squamata) perdiz elegante (Cal. Douglasil) perdiz de Gambel (Colinus Gambelli) perdiz da Virgínia (Co. virginiatus) perdiz de crista (Co. Cristatus) perdiz de face branca (Co. Leucopogon) perdiz arlequim (Cyrtonyx montzumae) Géneros Dentortyx, Philotyx, Dactylortyx e Rhynchortyx Nas cores clássicas	P-8
P-9	perdiz Sisi (Am. Amnoperdix griseogularis) perdiz de Hey (Am. hehi) perdiz grega (Alectoris graeca) perdiz chucar (Al. chukar) perdiz bárbara (Al. barbara) perdiz vermelha (Al. rufa) cortiçol de colar (Arbophila torqueola) cortiçol de peito castanho (Ar. brunneopectus) cortiçol de bico vermelho (Ar. rubirostris) francolim negro (Francolinus. francolina) frncolim pintado (F. pintaddeanus) francolim de Erkel (F. erkelii) francolim de pescoço amarelo (F. leucoscepus) francolim de poupa (F. sephaena) rulrul coroado (Rollulus roulroul) Géneros Margoroperdrix, Rhizothera e Galloperdrix Nas cores clássicas	P-10
P-11	Mutações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12
P-13	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	P-14