



SECÇÕES E CLASSES

SECÇÃO D – CANÁRIOS DE COR – C.P. (anilhas do ano)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE COR	Individual
D-1	Lipocrómico branco	D-2
D-3	Lipocrómico amarelo intensivo	D-4
D-5	Lipocrómico amarelo nevado	D-6
D-7	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-8
D-9	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-10
D-11	Lipocrómico amarelo marfim	D-12
D-13	Lipocrómico amarelo mosaico marfim	D-14
D-15	Lipocrómico vermelho intensivo	D-16
D-17	Lipocrómico vermelho nevado	D-18
D-19	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-20
D-21	Lipocrómico vermelho mosaico fêmea	D-22
D-23	Lipocrómico vermelho marfim	D-24
D-25	Lipocrómico vermelho mosaico marfim	D-26
D-27	Albino	D-28
D-29	Lutino intensivo	D-30
D-31	Lutino nevado	D-32
D-33	Lutino mosaico macho	D-34
D-35	Lutino mosaico fêmea	D-36
D-37	Lutino marfim	D-38
D-39	Rubino intenso	D-40
D-41	Rubino nevado	D-42
D-43	Rubino mosaico macho	D-44
D-45	Rubino mosaico fêmea	D-46
D-47	Rubino marfim	D-48
D-49	Negro branco	D-50
D-51	Castanho branco	D-52
D-53	Ágata branco	D-54
D-55	Isabel branco	D-56
D-57	Negro amarelo intensivo	D-58
D-59	Negro amarelo nevado	D-60
D-61	Castanho amarelo intensivo	D-62
D-63	Castanho amarelo nevado	D-64
D-65	Ágata amarelo intensivo	D-66
D-67	Ágata amarelo nevado	D-68
D-69	Isabel amarelo intensivo	D-70
D-71	Isabel amarelo nevado	D-72

D-73	Negro vermelho intensivo	D-74
D-75	Negro vermelho nevado	D-76
D-77	Castanho vermelho intensivo	D-78
D-79	Castanho vermelho nevado	D-80
D-81	Ágata vermelho intensivo	D-82
D-83	Ágata vermelho nevado	D-84
D-85	Isabel vermelho intensivo	D-86
D-87	Isabel vermelho nevado	D-88
D-89	Negro amarelo mosaico macho	D-90
D-91	Negro amarelo mosaico fêmea	D-92
D-93	Castanho amarelo mosaico macho	D-94
D-95	Castanho amarelo mosaico fêmea	D-96
D-97	Ágata amarelo mosaico macho	D-98
D-99	Ágata amarelo mosaico fêmea	D-100
D-101	Isabel amarelo mosaico macho	D-102
D-103	Isabel amarelo mosaico fêmea	D-104
D-105	Negro vermelho mosaico macho	D-106
D-107	Negro vermelho mosaico fêmea	D-108
D-109	Castanho vermelho mosaico macho	D-110
D-111	Castanho vermelho mosaico fêmea	D-112
D-113	Ágata vermelho mosaico macho	D-114
D-115	Ágata vermelho mosaico fêmea	D-116
D-117	Isabel vermelho mosaico macho	D-118
D-119	Isabel vermelho mosaico fêmea	D-120
D-121	Negro Pastel branco	D-122
D-123	Castanho Pastel branco	D-124
D-125	Ágata Pastel branco	D-126
D-127	Isabel Pastel branco	D-128
D-129	Negro Pastel amarelo intensivo	D-130
D-131	Negro Pastel amarelo nevado	D-132
D-133	Castanho Pastel amarelo intensivo	D-134
D-135	Castanho Pastel amarelo nevado	D-136
D-137	Ágata Pastel amarelo intensivo	D-138
D-139	Ágata Pastel amarelo nevado	D-140
D-141	Isabel Pastel amarelo intensivo	D-142
D-143	Isabel Pastel amarelo nevado	D-144
D-145	Negro Pastel vermelho intensivo	D-146
D-147	Negro Pastel vermelho nevado	D-148
D-149	Castanho Pastel vermelho intensivo	D-150
D-151	Castanho Pastel vermelho nevado	D-152
D-153	Ágata Pastel vermelho intensivo	D-154
D-155	Ágata Pastel vermelho nevado	D-156
D-157	Isabel Pastel vermelho intensivo	D-158
D-159	Isabel Pastel vermelho nevado	D-160
D-161	Negro Pastel amarelo mosaico macho	D-162
D-163	Negro Pastel amarelo mosaico fêmea	D-164
D-165	Castanho Pastel amarelo mosaico macho	D-166
D-167	Castanho Pastel amarelo mosaico fêmea	D-168
D-169	Ágata Pastel amarelo mosaico macho	D-170
D-171	Ágata Pastel amarelo mosaico fêmea	D-172

D-173	Isabel Pastel amarelo mosaico macho	D-174
D-175	Isabel Pastel amarelo mosaico fêmea	D-176
D-177	Negro Pastel vermelho mosaico macho	D-178
D-179	Negro Pastel vermelho mosaico fêmea	D-180
D-181	Castanho Pastel vermelho mosaico macho	D-182
D-183	Castanho Pastel vermelho mosaico fêmea	D-184
D-185	Ágata Pastel vermelho mosaico macho	D-186
D-187	Ágata Pastel vermelho mosaico fêmea	D-188
D-189	Isabel Pastel vermelho mosaico macho	D-190
D-191	Isabel Pastel vermelho mosaico fêmea	D-192
D-193	Negro asas cinzas brancas	D-194
D-195	Negro asas cinzas amarelo intensivo	D-196
D-197	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-198
D-199	Negro asas cinzas vermelho intensivo	D-200
D-201	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-202
D-203	Negro asas cinzas amarelo mosaico macho	D-204
D-205	Negro asas cinzas amarelo mosaico fêmea	D-206
D-207	Negro asas cinzas vermelho mosaico macho	D-208
D-209	Negro asas cinzas vermelho mosaico fêmea	D-210
D-211	Negro Opala branco	D-212
D-213	Castanho Opala branco	D-214
D-215	Ágata Opala branco	D-216
D-217	Negro Opala amarelo intensivo	D-218
D-219	Negro Opala amarelo nevado	D-220
D-221	Castanho Opala amarelo intensivo	D-222
D-223	Castanho Opala amarelo nevado	D-224
D-225	Ágata Opala amarelo intensivo	D-226
D-227	Ágata Opala amarelo nevado	D-228
D-229	Negro Opala vermelho intensivo	D-230
D-231	Negro Opala vermelho nevado	D-232
D-233	Castanho Opala vermelho intensivo	D-234
D-235	Castanho Opala vermelho nevado	D-236
D-237	Ágata Opala vermelho intensivo	D-238
D-239	Ágata Opala vermelho nevado	D-240
D-241	Negro Opala amarelo mosaico macho	D-242
D-243	Negro Opala amarelo mosaico fêmea	D-244
D-245	Castanho Opala amarelo mosaico macho	D-246
D-247	Castanho Opala amarelo mosaico fêmea	D-248
D-249	Ágata Opala amarelo mosaico macho	D-250
D-251	Ágata Opala amarelo mosaico fêmea	D-252
D-253	Negro Opala vermelho mosaico macho	D-254
D-255	Negro Opala vermelho mosaico fêmea	D-256
D-257	Castanho Opala vermelho mosaico macho	D-258
D-259	Castanho Opala vermelho mosaico fêmea	D-260
D-261	Ágata Opala vermelho mosaico macho	D-262
D-263	Ágata Opala vermelho mosaico fêmea	D-264
D-265	Feo branco macho	D-266
D-267	Feo branco fêmea	D-268
D-269	Feo amarelo intensivo macho	D-270
D-271	Feo amarelo intensivo fêmea	D-272

D-273	Feo amarelo nevado macho	D-274
D-275	Feo amarelo nevado fêmea	D-276
D-277	Feo vermelho intensivo macho	D-278
D-279	Feo vermelho intensivo fêmea	D-280
D-281	Feo vermelho nevado macho	D-282
D-283	Feo vermelho nevado fêmea	D-284
D-285	Feo amarelo mosaico macho	D-286
D-287	Feo amarelo mosaico fêmea	D-288
D-289	Feo vermelho mosaico macho	D-290
D-291	Feo vermelho mosaico fêmea	D-292
D-293	Satiné branco	D-294
D-295	Satiné amarelo intensivo	D-296
D-297	Satiné amarelo nevado	D-298
D-299	Satiné vermelho intensivo	D-300
D-301	Satiné vermelho nevado	D-302
D-303	Satiné amarelo mosaico macho	D-304
D-305	Satiné amarelo mosaico fêmea	D-306
D-307	Satiné vermelho mosaico macho	D-308
D-309	Satiné vermelho mosaico fêmea	D-310
D-311	Negro Topázio branco	D-312
D-313	Negro Topázio amarelo intensivo	D-314
D-315	Negro Topázio amarelo nevado	D-316
D-317	Negro Topázio vermelho intensivo	D-318
D-319	Negro Topázio vermelho nevado	D-320
D-321	Negro Topázio amarelo mosaico macho	D-322
D-323	Negro Topázio amarelo mosaico fêmea	D-324
D-325	Negro Topázio vermelho mosaico macho	D-326
D-327	Negro Topázio vermelho mosaico fêmea	D-328
D-329	Ágata Topázio branco	D-330
D-331	Ágata Topázio amarelo intensivo	D-332
D-333	Ágata Topázio amarelo nevado	D-334
D-335	Ágata Topázio vermelho intensivo	D-336
D-337	Ágata Topázio vermelho nevado	D-338
D-339	Ágata Topázio amarelo mosaico macho	D-340
D-341	Ágata Topázio amarelo mosaico fêmea	D-342
D-343	Ágata Topázio vermelho mosaico macho	D-344
D-345	Ágata Topázio vermelho mosaico fêmea	D-346
D-347	Negro Eumo branco	D-348
D-349	Negro Eumo amarelo intensivo	D-350
D-351	Negro Eumo amarelo nevado	D-352
D-353	Negro Eumo vermelho intensivo	D-354
D-355	Negro Eumo vermelho nevado	D-356
D-357	Negro Eumo amarelo mosaico macho	D-358
D-359	Negro Eumo amarelo mosaico fêmea	D-360
D-361	Negro Eumo vermelho mosaico macho	D-362
D-363	Negro Eumo vermelho mosaico fêmea	D-364
D-365	Castanho Eumo branco	D-366
D-367	Castanho Eumo amarelo intensivo	D-368
D-369	Castanho Eumo amarelo nevado	D-370
D-371	Castanho Eumo vermelho intensivo	D-372

D-373	Castanho Eumo vermelho nevado	D-374
D-375	Castanho Eumo amarelo mosaico macho	D-376
D-377	Castanho Eumo amarelo mosaico fêmea	D-378
D-379	Castanho Eumo vermelho mosaico macho	D-380
D-381	Castanho Eumo vermelho mosaico fêmea	D-382
D-383	Ágata Eumo branco	D-384
D-385	Ágata Eumo amarelo intensivo	D-386
D-387	Ágata Eumo amarelo nevado	D-388
D-389	Ágata Eumo vermelho intensivo	D-390
D-391	Ágata Eumo vermelho nevado	D-392
D-393	Ágata Eumo amarelo mosaico macho	D-394
D-395	Ágata Eumo amarelo mosaico fêmea	D-396
D-397	Ágata Eumo vermelho mosaico macho	D-398
D-399	Ágata Eumo vermelho mosaico fêmea	D-400
D-401	Negro Ónix branco	D-402
D-403	Negro Ónix amarelo intensivo	D-404
D-405	Negro Ónix amarelo nevado	D-406
D-407	Negro Ónix vermelho intensivo	D-408
D-409	Negro Ónix vermelho nevado	D-410
D-411	Negro Ónix amarelo mosaico macho	D-412
D-413	Negro Ónix amarelo mosaico fêmea	D-414
D-415	Negro Ónix vermelho mosaico macho	D-416
D-417	Negro Ónix vermelho mosaico fêmea	D-418
D-419	Castanho Ónix branco	D-420
D-421	Castanho Ónix amarelo intensivo	D-422
D-423	Castanho Ónix amarelo nevado	D-424
D-425	Castanho Ónix vermelho intensivo	D-426
D-427	Castanho Ónix vermelho nevado	D-428
D-429	Castanho Ónix amarelo mosaico macho	D-430
D-431	Castanho Ónix amarelo mosaico fêmea	D-432
D-433	Castanho Ónix vermelho mosaico macho	D-434
D-435	Castanho Ónix vermelho mosaico fêmea	D-436
D-437	Ágata Ónix branco	D-438
D-439	Ágata Ónix amarelo intensivo	D-440
D-441	Ágata Ónix amarelo nevado	D-442
D-443	Ágata Ónix vermelho intensivo	D-444
D-445	Ágata Ónix vermelho nevado	D-446
D-447	Ágata Ónix amarelo mosaico macho	D-448
D-449	Ágata Ónix amarelo mosaico fêmea	D-450
D-451	Ágata Ónix vermelho mosaico macho	D-452
D-453	Ágata Ónix vermelho mosaico fêmea	D-454
D-455	Negro Cobalto branco	D-456
D-457	Negro Cobalto amarelo intensivo	D-458
D-459	Negro Cobalto amarelo nevado	D-460
D-461	Negro Cobalto vermelho intensivo	D-462
D-463	Negro Cobalto vermelho nevado	D-464
D-465	Negro Cobalto amarelo mosaico macho	D-466
D-467	Negro Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-468
D-469	Negro Cobalto vermelho mosaico macho	D-470
D-471	Negro Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-472

D-473	Castanho Cobalto branco	D-474
D-475	Castanho Cobalto amarelo intensivo	D-476
D-477	Castanho Cobalto amarelo nevado	D-478
D-479	Castanho Cobalto vermelho intensivo	D-480
D-481	Castanho Cobalto vermelho nevado	D-482
D-483	Castanho Cobalto amarelo mosaico macho	D-484
D-485	Castanho Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-486
D-487	Castanho Cobalto vermelho mosaico macho	D-488
D-489	Castanho Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-490
D-491	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	D-492

SECÇÃO E – CANÁRIOS DE PORTE – C.P. (anilhas do ano)

GRUPO I – FRISADOS DE GRANDE PORTE

Equipa de 4	FRISADO PARISIENSE	Individual
E1-1	Frisado Parisiense branco e fundo branco	E2-2
E1-3	Frisado Parisiense amarelo	E2-4
E1-5	Frisado Parisiense melânico	E2-6
E1-7	Frisado Parisiense variegado	E2-8

Equipa de 4	FRISADO GIGANTE ITALIANO - A.G.I.	Individual
E3-1	A.G.I. branco e fundo branco	E4-2
E3-3	A.G.I. amarelo	E4-4
E3-5	A.G.I. melânico	E4-6
E3-7	A.G.I. variegado	E4-8

Equipa de 4	PADUANO COM POUPA	Individual
E5-1	Paduano com poupa branco e fundo branco	E6-2
E5-3	Paduano com poupa amarelo	E6-4
E5-5	Paduano com poupa melânico	E6-6
E5-7	Paduano com poupa variegado	E6-8

Equipa de 4	PADUANO SEM POUPA	Individual
E7-1	Paduano sem poupa branco e fundo branco	E8-2
E7-3	Paduano sem poupa amarelo	E8-4
E7-5	Paduano sem poupa melânico	E8-6
E7-7	Paduano sem poupa variegado	E8-8

GRUPO II – FRISADOS LIGEIOS

Equipa de 4	FRISADO DO NORTE	Individual
E9-1	Frisado do Norte branco e fundo branco	E10-2
E9-3	Frisado do Norte amarelo	E10-4
E9-5	Frisado do Norte melânico	E10-6
E9-7	Frisado do Norte variegado	E10-8

Equipa de 4	FIORINO COM POUPA	Individual
-------------	-------------------	------------

E11-1	Fiorino com poupa branco e fundo branco	E12-2
E11-3	Fiorino com poupa amarelo	E12-4
E11-5	Fiorino com poupa melânico	E12-6
E11-7	Fiorino com poupa variegado	E12-8

Equipa de 4	FIORINO SEM POUPA	Individual
E13-1	Fiorino sem poupa branco e fundo branco	E14-2
E13-3	Fiorino sem poupa amarelo	E14-4
E13-5	Fiorino sem poupa melânico	E14-6
E13-7	Fiorino sem poupa variegado	E14-8

Equipa de 4	MEHRINGER	Individual
E15-1	Mehringer	E16-2

GRUPO III – FRISADOS LIGEIROS COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipa de 4	FRISADO DO SUL	Individual
E17-1	Frisado do Sul branco e fundo branco	E18-2
E17-3	Frisado do Sul amarelo	E18-4
E17-5	Frisado do Sul melânico	E18-6
E17-7	Frisado do Sul variegado	E18-8

Equipa de 4	FRISADO SUÍÇO	Individual
E19-1	Frisado Suíço	E20-2

Equipa de 4	GIBBER ITALICUS	Individual
E21-1	Gibber Italicus	E22-2

Equipa de 4	GIBOSO ESPANHOL	Individual
E23-1	Giboso Espanhol	E24-2

Equipa de 4	MELADO TENERIFENHO	Individual
E25-1	Melado Tenerifenho	E26-2

GRUPO IV – PLUMAGEM LISA COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipa de 4	BOSSU BELGA	Individual
E27-1	Bossu Belga	E28-2

Equipa de 4	SCOTCH FANCY	Individual
E29-1	Scotch Fancy branco e fundo branco	E30-2
E29-3	Scotch Fancy amarelo	E30-4
E29-5	Scotch Fancy melânico	E30-6
E29-7	Scotch Fancy variegado	E30-8

Equipa de 4	HOSO JAPONÊS	Individual
E31-1	Hoso Japonês branco e fundo branco	E32-2
E31-3	Hoso Japonês amarelo	E32-4
E31-5	Hoso Japonês melânico	E32-6
E31-7	Hoso Japonês variegado	E32-8

Equipa de 4	MUNIQUENSE	Individual
E33-1	Muniquense	E34-2

GRUPO V – PLUMAGEM LISA DE FORMA E POSIÇÃO

Equipa de 4	BORDER	Individual
E35-1	Border branco e fundo branco	E36-2
E35-3	Border amarelo intenso	E36-4
E35-5	Border amarelo nevado	E36-6
E35-7	Border melânico intenso	E36-8
E35-9	Border melânico nevado	E36-10
E35-1	Border variegado intenso	E36-12
E35-3	Border variegado nevado	E36-14

Equipa de 4	FIFE FANCY	Individual
E37-1	Fife Fancy branco e fundo branco	E38-2
E37-3	Fife Fancy amarelo intenso	E38-4
E37-5	Fife Fancy amarelo nevado	E38-6
E37-7	Fife Fancy melânico intenso	E38-8
E37-9	Fife Fancy melânico nevado	E38-10
E37-11	Fife Fancy variegado intenso	E38-12
E37-13	Fife Fancy variegado nevado	E38-14

Equipa de 4	NORWICH	Individual
E39-1	Norwich branco e fundo branco	E40-2
E39-3	Norwich amarelo intenso	E40-4
E39-5	Norwich amarelo nevado	E40-6
E39-7	Norwich melânico intenso	E40-8
E39-9	Norwich melânico nevado	E40-10
E39-11	Norwich variegado intenso	E40-12
E39-13	Norwich variegado nevado	E40-14

Equipa de 4	YORKSHIRE	Individual
E41-1	Yorkshire branco e fundo branco	E42-2
E41-3	Yorkshire amarelo intenso	E42-4
E41-5	Yorkshire amarelo nevado	E42-6
E41-7	Yorkshire melânico intenso	E42-8
E41-9	Yorkshire melânico nevado	E42-10
E41-11	Yorkshire variegado intenso	E42-12
E41-13	Yorkshire variegado nevado	E42-14

Equipa de 4	BERNÊS	Individual
E43-1	Bernês	E44-2

Equipa de 4	LLARGUET ESPANHOL	Individual
E45-1	Llarguet Espanhol	E46-2

Equipa de 4	RAÇA ESPANHOLA	Individual
E47-1	Raça Espanhola branco e fundo branco	E48-2
E47-3	Raça Espanhola amarelo	E48-4
E47-5	Raça Espanhola melânico	E48-6
E47-7	Raça Espanhola variegado	E48-8

GRUPO VI – PLUMAGEM LISA COM POUPA E SEUS PARES SEM POUPA

Equipa de 4	LANCASHIRE COM POUPA (COPY)	Individual
E49-1	Lancashire com poupa	E50-2

Equipa de 4	LANCASHIRE SEM POUPA (PLAINHEAD)	Individual
E51-1	Lancashire sem poupa	E52-2

Equipa de 4	CRESTED	Individual
E53-1	Crested branco e fundo branco	E54-2
E53-3	Crested amarelo	E54-4
E53-5	Crested melânico	E54-6
E53-7	Crested variegado	E54-8
Equipa de 4	CRESTBRED	Individual
E55-1	Crestbred branco e fundo branco	E56-2
E55-3	Crestbred amarelo	E56-4
E55-5	Crestbred melânico	E56-6
E55-7	Crestbred variegado	E56-8

Equipa de 4	GLOSTER CORONA	Individual
E57-1	Gloster Corona branco e fundo branco (inclui azuis e castanhos brancos)	E58-2
E57-3	Gloster Corona intenso	E58-4
E57-5	Gloster Corona amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E58-6
E57-7	Gloster Corona verde nevado (com malha lipocrómica inferior a 25%)	E58-8
E57-9	Gloster Corona canela nevado (inclui ágatas e pastéis)	E58-10
E57-11	Gloster Corona variegado nevado (com verde entre 25% e 75%)	E58-12

Equipa de 4	GLOSTER CONSORT	Individual
E59-1	Gloster Consort branco e fundo branco (inclui azuis e castanhos brancos)	E60-2

E59-3	Gloster Consort intenso	E60-4
E59-5	Gloster Consort amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E60-6
E59-7	Gloster Consort verde nevado (com malha lipocrómica inferior a 25%)	E60-8
E59-9	Gloster Consort canela nevado (inclui ágatas e pastéis)	E60-10
E59-11	Gloster Consort variegado nevado (com verde entre 25% e 75%)	E60-12

Equipa de 4	POUPA ALEMÃO	Individual
E61-1	Poupa Alemão	E62-2
Equipa de 4	RHEINLÄNDER COM POUPA	Individual
E63-1	Rheinländer com poupa	E64-2

Equipa de 4	RHEINLÄNDER SEM POUPA	Individual
E65-1	Rheinländer sem poupa	E66-2

GRUPO VII – PLUMAGEM LISA COM DESENHO ESPECÍFICO

Equipa de 4	LIZARD	Individual
E67-1	Lizard azul	E68-2
E67-3	Lizard dourado	E68-4
E67-5	Lizard prateado	E68-6

GRUPO VIII – NOVAS RAÇAS EM ESTUDO (sem medalhas)

Equipa de 4	NOVA RAÇA EM ESTUDO	Individual
E69-1	Novas Raças em estudo com poupa (sem medalhas)	E70-2
E69-3	Novas Raças em estudo sem poupa (sem medalhas)	E70-4

GRUPO IX – ARLEQUIM PORTUGUÊS (RAÇA NACIONAL)

Equipa de 4	ARLEQUIM PORTUGUÊS POUPA	Individual
E71-1	Arlequim Português poupa	E72-2

Equipa de 4	ARLEQUIM PORTUGUÊS PAR	Individual
E73-1	Arlequim Português par	E74-2

SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	DIAMANTE MANDARIM	Individual
F1-1	Cinzento	F1-2
F1-3	Castanho	F1-4
F1-5	Dorso claro cinzento	F1-6
F1-7	Dorso claro castanho	F1-8
F1-9	Diluído cinzento	F1-10
F1-11	Diluído castanho	F1-12

F1-13	Peito negro cinzento	F1-14
F1-15	Peito negro castanho	F1-16
F1-17	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho	F1-18
F1-19	Peito negro diluído, cinzento ou castanho	F1-20
F1-21	Peito laranja cinzento	F1-22
F1-23	Peito laranja castanho	F1-24
F1-25	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho	F1-26
F1-27	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho	F1-28
F1-29	Face negra cinzento	F1-30
F1-31	Face negra castanho	F1-32
F1-33	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-34
F1-35	Face negra diluído, cinzento ou castanho	F1-36
F1-37	Bochecha negra cinzento	F1-38
F1-39	Bochecha negra castanho	F1-40
F1-41	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-42
F1-43	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho	F1-44
F1-45	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho	F1-46
F1-47	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho	F1-48
F1-49	Phaeo (ex-Isabel)	F1-50
F1-51	Bochecha cinzenta ou castanha	F1-52
F1-53	Peito branco, cinzento ou castanho	F1-54
F1-55	Branco	F1-56
F1-57	Selado, cinzento ou castanho	F1-58
F1-59	Bico amarelo, todas as cores	F1-60
F1-61	Com poupa, todas as cores	F1-62
F1-63	Outros: combinações de mutações	F1-64
F1-65	Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-66

Equipa de 4	BENGALIM DO JAPÃO	Individual
F1-67	Preto-castanho	F1-68
F1-69	Moca-castanho, Vermelho-castanho	F1-70
F1-71	Preto-cinzento, Moca-cinzento, Vermelho-cinzento	F1-72
F1-73	Pastel	F1-74
F1-75	Asas-claras	F1-76
F1-77	Ino	F1-78
F1-79	Perolado, cinzento ou castanho	F1-80
F1-81	Branco	F1-82
F1-83	Selado	F1-84
F1-85	Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-86
F1-87	Outros: combinações de mutação	F1-88
F1-89	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-90

Equipa de 4	PARDAL DE JAVA	Individual
F1-91	Cinzento	F1-92
F1-93	Branco	F1-94
F1-95	Pastel	F1-96
F1-97	Opala	F1-98
F1-99	Phaeo	F1-100

F1-101	Topázio	F1-102
F1-103	Outros: combinações de mutação	F1-104
F1-105	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-106

Equipa de 4	DIAMANTE DE GOULD	Individual
F1-107	Clássico cabeça vermelha	F1-108
F1-109	Clássico cabeça preta	F1-110
F1-111	Clássico cabeça laranja	F1-112
F1-113	Peito branco cabeça vermelha	F1-114
F1-115	Peito branco cabeça preta	F1-116
F1-117	Peito branco cabeça laranja	F1-118
F1-119	Pastel 1 factor (incluindo azul pastel 1 factor)	F1-120
F1-121	Pastel 2 factores (incluindo azul pastel 2 factores)	F1-122
F1-123	Pastel peito branco, 1 factor (incluindo azul pastel peito branco, 1 factor)	F1-124
F1-125	Pastel peito branco, 2 factores (incluindo azul pastel peito branco, 2 factores)	F1-126
F1-127	Azul cabeça vermelha	F1-128
F1-129	Azul cabeça preta	F1-130
F1-131	Azul cabeça laranja	F1-132
F1-133	Azul peito branco	F1-134
F1-135	Peito lilás	F1-136
F1-137	Outros: combinações de mutação	F1-138
F1-139	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-140

Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Individual
F1-141	Clássico	F1-142
F1-143	Castanho	F1-144
F1-145	Topázio	F1-146
F1-147	Phaeo	F1-148
F1-149	Ino	F1-150
F1-151	Cinzento	F1-152
F1-153	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-154

* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie *Heckli*)

Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Individual
F1-155	Clássico	F1-156
F1-157	Castanho	F1-158
F1-159	Phaeo	F1-160
F1-161	Ino	F1-162
F1-163	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-164

Equipa de 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Individual
F1-165	Clássico	F1-166
F1-167	Castanho	F1-168
F1-169	Opala	F1-170
F1-171	Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-172
F1-173	Outros: combinações de mutação	F1-174

F1-175	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-176
--------	---	--------

Equipa de 4	DIAMANTE MODESTO	Individual
F1-177	Clássico	F1-178
F1-179	Isabel (ágata)	F1-180
F1-181	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-182

Equipa de 4	DIAMANTE ESTRELA	Individual
F1-183	Clássico	F1-184
F1-185	Máscara amarela	F1-186
F1-187	Pastel (castanho)	F1-188
F1-189	Outros: combinações de mutação	F1-190
F1-191	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-192

SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Individual
F2-1	•Serinos, género <i>Serinus</i> Todos nas cores normais	F2-2
F2-3	•Lugres, género <i>Carduelis</i> Todos nas cores normais	F2-4
F2-5	•Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> •Papa-figos, género <i>Linurgus</i> •Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoptes</i> Todos nas cores normais	F2-6
F2-7	•Pintarroxos de sobranceira vermelha, género <i>Callacanthis</i> •Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> •Bicos-grossudos, género <i>Pinicola</i> Todos nas cores normais	F2-8
F2-9	•Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> •Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, género <i>Rhodopechys</i> •Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou <i>Urocynchramus</i> Todos nas cores normais	F2-10
F2-11	•Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i> , <i>Hesperiphona</i> , <i>Mycerobas</i> , <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostruthus</i> •Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i> •Tentilhões escarlate, género <i>Haematospiza</i> Todos nas cores normais	F2-12
F2-13	•Mutações das Classes 1, 3, 5, 7, 9, 11	
	•Mutações das Classes 2, 4, 6, 8, 10, 12	F2-14

Equipa de 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros) (Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)	Individual
F2-15	•Pardais, géneros <i>Aimophila</i> , <i>Ammodramus</i> , <i>Anthispiza</i> , <i>Arremon</i> , <i>Arremonops</i> , <i>Calcarius</i> , <i>Chondestes</i> , <i>Melospiza</i> , <i>Melozone</i> , <i>Oriturus</i> , <i>Pezopetes</i> , <i>Poocetes</i> , <i>Pselliophorus</i> , <i>Spizella</i> , <i>Torreornis</i> ou <i>Zonotrichia</i> •Tentilhões americanos, géneros <i>Calamospiza</i> , <i>Emberiza</i> , <i>Passerina</i> ou <i>Plectrophenax</i> ; género <i>Atlapetes</i> •Juncos, género <i>Junco</i> ; género <i>Lysurus</i> •Pipilos, género <i>Pipilo</i>	F2-16

	•Botões-de-ouro, género <i>Sicalis</i> Todos nas cores normais	
F2-17	•Galinhos da serra ou Tico-ticos, género <i>Coryphospingus</i> •Cardeais pigmeu, género <i>Lophospingus</i> ; género <i>Loxigilla</i> •Granívoros, géneros <i>Oryzoborus</i> ou <i>Sporophila</i> •Cantores, género <i>Tiaris</i> •Jacarinis, género <i>Volatinia</i> Todos nas cores normais	F2-18
F2-19	•Cardeais, géneros <i>Cardinalis</i> , <i>Gubernatrix</i> , <i>Paroaria</i> ou <i>Pyrrhuloxia</i> •Bicos-grossudos, géneros <i>Guiraca</i> ou <i>Pheucticus</i> Todos nas cores normais	F2-20
F2-21	•Mutações das classes 15, 17, 19	
	•Mutações das classes 16, 18, 20	F2-22

Equipa de 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Individual
F2-23	•Tecelões, géneros <i>Euplectes</i> , <i>Foudia</i> , <i>Ploceus</i> ou <i>Quelea</i> •Pardais das neves, género <i>Montifringilla</i> •Pardais, género <i>Passer</i> ou <i>Petronia</i> Todos nas cores normais	F2-24
F2-25	•Mutações da classe 23	
	•Mutações da classe 24	F2-26

Equipa de 4	ESTRILDIDAE	Individual
F2-27	• <i>Twin-spots</i> castanhos, género <i>Clytospiza</i> • <i>Twin-spots</i> de dorso verde, género <i>Mandingoa</i> •Pitílias, género <i>Pytilia</i> Todos nas cores normais	F2-28
F2-29	• <i>Twin-spots</i> , géneros <i>Euschistospiza</i> ou <i>Hypargos</i> •Tecelões, género <i>Parmoptila</i> •Pirinestes, género <i>Pyrenestes</i> •Bicos-azuis, género <i>Spermophaga</i> Todos nas cores normais	F2-30
F2-31	•Peitos de fogo, género <i>Lagonosticta</i> •Negritos, género <i>Nigrita</i> Todos nas cores normais	F2-32
F2-33	•Bicos de lacre, género <i>Estrilda</i> Todos nas cores normais	F2-34
F2-35	•Amandavas, género <i>Amandava</i> •Asas carmesim, género <i>Cryptospiza</i> •Dorsos oliva, género <i>Nesocharis</i> •Diamantes codorniz, género <i>Ortygospiza</i> Todos nas cores normais	F2-36
F2-37	•Peitos-celeste ou Granadeiros, género <i>Uraeginthus</i> Todos nas cores normais	F2-38
F2-39	•Mutações das classes 27, 29, 31, 33, 35, 37	
	•Mutações das classes 28, 30, 32, 34, 36, 38	F2-40
F2-41	•Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral	F2-42
F2-43	•Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) mutações	F2-44
F2-45	•Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral	F2-46
F2-47	•Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) mutações	F2-48
F2-49	• <i>Lonchura cantans</i> ancestral	F2-50
F2-51	• <i>Lonchura cantans</i> mutações	F2-52
F2-53	• <i>Lonchura malabarica</i> ancestral	F2-54

F2-55	• <i>Lonchura malabarica</i> mutações	F2-56
F2-57	• <i>Lonchura griseicapilla</i> ancestral	F2-58
F2-59	•Freirinha-branca-e-preta (<i>Lonchura bicolor</i>) •Freirinha-bronze (<i>L. cucullata</i>) •Freirinha-pêga (<i>L. fringilloides</i>) •Bico de prata de Madagáscar (<i>L. nana</i>) Todos nas cores normais	F2-60

F2-61	•Capuchinho de cabeça cinzenta (<i>Lonchura caniceps</i>) •Capuchinho de uropígio amarelo (<i>L. flaviprymna</i>) •Capuchinho da Nova Irlanda (<i>L. forbesi</i>) •Capuchinho de bico grande (<i>L. grandis</i>) •Capuchinho de Hunstein (<i>L. hunsteini</i>) •Capuchinho de cabeça branca (<i>L. maja</i>) •Capuchinho castanhos (<i>L. malacca</i>) •Capuchinho de bico grosso (<i>L. melaena</i>) •Capuchinho das Molucas (<i>L. molucca</i>) •Capuchinho das montanhas (<i>L. montana</i>) •Capuchinho alpinos (<i>L. monticola</i>) •Capuchinho de coroa cinzenta (<i>L. nevermanni</i>) •Capuchinho de cabeça pálida (<i>L. pallida</i>) •Capuchinho dominó (<i>L. punctulata</i>) •Capuchinho da Nova Inglaterra (<i>L. spectabilis</i>) •Capuchinho de uropígio branco (<i>L. striata</i>) •Capuchinho preto (<i>L. stygia</i>) •Capuchinho do Grande Vale (<i>L. teerinki</i>) •Capuchinho de banda cinzenta (<i>L. vana</i>) Todos nas cores normais	F2-62
F2-63	•Capuchinho de peito castanho (<i>Lonchura castaneothorax</i>) •Capuchinho fusco (<i>L. fuscans</i>) •Capuchinho de ventre ruivo (<i>L. kelaarti</i>) •Capuchinho de barriga branca (<i>L. leucogastra</i>) •Capuchinho de Java (<i>L. leucogastroides</i>) •Capuchinho de pontos brancos (<i>L. leucosticta</i>) •Capuchinho de peito pintado (<i>L. pectoralis</i>) •Capuchinho castanho e branco (<i>L. quinticolor</i>) •Capuchinho de cabeça estriada (<i>L. tristissima</i>) •Pardal de Timor (<i>Padda fuscata</i>) Todos nas cores normais	F2-64
F2-65	•Mutações das classes 57, 59, 61, 63	
	•Mutações das classes 58, 60, 62, 64	F2-66
F2-67	•Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) ancestral	F2-68
F2-69	•Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) mutações	F2-70
F2-71	•Diamante de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) ancestral	F2-72
F2-73	•Diamante de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) mutações	F2-74
F2-75	•Outros diamantes género <i>Erythrura</i> Todos nas cores normais	F2-76
F2-77	•Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> •Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> •Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i> Todos nas cores normais	F2-78
F2-79	•Diamante Bichenov (<i>Poephila bichenovii</i>) ancestral	F2-80
F2-81	•Diamante Mascarado (<i>Poephila personata</i>) ancestral	F2-82
F2-83	•Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> •Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i>	F2-84

	Todos nas cores normais	
F2-85	•Viúvas género <i>Vidua</i> Todos nas cores normais	F2-86
F2-87	•Mutações das classes 75, 77, 79, 81, 83, 85	
	•Mutações das classes 76, 78, 80, 82, 84, 86	F2-88

Equipa de 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	Individual
F2-89	•Bulbuls (<i>Pycnonotidae</i>) •Mainates, Pica-bois, Estorninhos (<i>Sturnidae</i>) •Piscos, Tordos (<i>Turdidae</i>) Todos nas cores normais	F2-90
F2-91	•Gralhas, Gaios, Pêgas (<i>Corvidae</i>) •Tordos ou Gaios Garrulax (<i>Timalidae</i>) •Papa-moscas tirano (<i>Tyrannidae</i>) Todos nas cores normais	F2-92
F2-93	•Papa-moscas do Velho Mundo (<i>Muscicapidae</i>) •Chapins verdadeiros (<i>Paridae</i>) •Tangará, Dançadores, Rendeiras (<i>Pipridae</i>) •Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Síbias, Luinas (<i>Timaliidae</i>) •Zosteropes de óculos brancos (<i>Zosteropidae</i>) Todos nas cores normais	F2-94
F2-95	•Pássaros rateiros (<i>Coliidae</i>) •Cotingas, Araçongas (<i>Cotingidae</i>) •Bicos-largos (<i>Eurylaimidae</i>) •Turacos (<i>Musophagidae</i>) •Araçaris, Tucanetes, Tucanos (<i>Ramphastidae</i>) •Quetzals, Surucuás (<i>Trogonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-96
F2-97	•Martins pescador (<i>Alcedinidae</i>) •Minivetes (<i>Campephagidae</i>) •Barbetes ou Capitães de bigode (<i>Capitonidae</i>) •Rolieiros (<i>Coraciidae</i>) •Arirambas (<i>Galbulidae</i>) •Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús (<i>Icteridae</i>) •Pássaros azuis (<i>Irenidae</i>) •Abelharucos (<i>Meropidae</i>) •Udus ou Juruvas (<i>Momotidae</i>) •Papa-figos (<i>Oriolidae</i>) •Pica-paus e Pica-paus anões (<i>Picidae</i>) •Juruviaras, Vite-vites (<i>Vireonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-98
F2-99	•Clorofónias, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Sairas, Tangará (<i>Emberizidae</i>) •Felas (<i>Parulidae</i>) Todos nas cores normais	F2-100
F2-101	•Saís de perna amarela (<i>Emberizidae</i>) •Pássaros de sol ou Nectarinos (<i>Nectariniidae</i>) •Colibris (<i>Trochilidae</i>) Todos nas cores normais	F2-102
F2-103	•Mutações das classes 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93	
	•Mutações das classes 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94	F2-104
F2-105	•Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 95 (equipa de 4)	

SECÇÃO H – HÍBRIDOS – C.P. (anilhas do ano)

Equipa de 4	HÍBRIDOS	Individual
	Observações: Segundo a chave da C.O.M. a presente secção contém as classes H-1 até H-20, contudo, devido à legislação portuguesa, encontram-se suspensas as classes que incluem híbridos de Fauna Europeia. O nome das aves de origem da hibridação será indicado na designação da espécie.	
H-3	Híbridos Negro-Castanho Canário x Exótico, cor clássica	H-4
H-7	Híbridos Mutação de Canário x Exótico	H-8
H-9	Híbridos Exótico x Exótico, cor clássica	H-10
H-11	Híbridos Mutação de Exótico x Exótico	H-12

SECÇÃO I – PERIQUITOS ONDULADOS – C.P. (anilhas 1 / 2 ANOS)

Equipa de 4	I1 PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO (tipo inglês)	Individual
I1-1	Normal verde claro	I1-2
I1-3	Normal azul celeste	I1-4
I1-5	Normal verde-cinzentos	I1-6
I1-7	Normal cinzentos	I1-8
I1-9	Normal ardósia	I1-10
I1-11	Normal série verde ou azul com factor escuro (simples ou duplo)	I1-12
I1-13	Opalino série verde (incluindo factor escuro)	I1-14
I1-15	Opalino série azul (incluindo factor escuro)	I1-16
I1-17	Normal canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-18
I1-19	Normal canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-20
I1-21	Opalino canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-22
I1-23	Opalino canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-24
I1-25	Face amarela das classes 1-24	I1-26
I1-27	Asas-claras (incluindo Opalinos) Arco-íris (incluindo face amarela de asas-claras)	I1-28
I1-29	Diluído (amarelo ou branco) Asas-cinzentas (normal ou opalino) (incl. face-amarela diluídos ou asas-cinzentas série azul)	I1-30
I1-31	Fulvo (normal ou opalino) (incluindo face amarela série azul)	I1-32
I1-33	Corpo-claro (Easley ou Texas, normal ou opalino) Selado (incluindo face-amarela série azul)	I1-34
I1-35	Ino (incluindo face-amarela série azul)	I1-36
I1-37	Perolado duplo factor, séries verde e azul (incluindo face-amarela série azul)	I1-38
I1-39	Asas-de-renda (normal ou opalino) (incluindo face-amarela série azul)	I1-40
I1-41	Arlequim recessivo Amarelo e Branco de olhos negros (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-42

I1-43	Arlequim dominante ou continental (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-44
I1-45	Perolado de simples factor, das classes 1 a 26	I1-46
I1-47	Com poupa, das séries verde ou azul das classes 1 a 46 (incluindo face amarela série azul)	I1-48
I1-49	Novas mutações em estudo	I1-50

Equipa de 4	I2 PERIQUITOS ONDULADOS DE COR (tipo australiano ancestral)	Individual
I2-1	Normal série verde	I2-2
I2-3	Normal série azul	I2-4
I2-5	Opalino série verde	I2-6
I2-7	Opalino série azul	I2-8
I2-9	Canela série verde	I2-10
I2-11	Canela série azul	I2-12
I2-13	Face-amarela das classes 1-12	I2-14
I2-15	Ino Perolado duplo-factor Branco e amarelo de olhos negros	I2-16
I2-17	Perolado, série verde ou azul	I2-18
I2-19	Arlequim recessivo	I2-20
I2-21	Arlequim dominante ou continental	I2-22
I2-23	Outras mutações e combinações de mutações	I2-24
I2-25	Novas mutações em estudo	I2-26

SECÇÃO J – AGAPORNIS – C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	AGAPORNIS ROSEICOLLIS	Individual
J-1	Tipo selvagem	J-2
J-3	Longfeather (Standard)	J-4
J-5	Azul-marinho (aqua) ou Azul-marinho de face-branca (turquesa)	J-6
J-7	Verde face-laranja	J-8
J-9	Qualquer factor de escurecimento das classes 3 a 8	J-10
J-11	Qualquer Ino, incluindo Lutinos de face-laranja	J-12
J-13	Qualquer Canela excepto o Pálido Canela	J-14
J-15	Qualquer Pálido incluindo o Pálido Canela	J-16
J-17	Qualquer Opalino excepto o Ino Opalino	J-18
J-19	Qualquer Violeta das classes 3 a 10	J-20
J-21	Qualquer outra mutação da série Verde	J-22
J-23	Qualquer outra mutação da série Azul	J-24

Equipa de 4	AGAPORNIS PERSONATUS	Individual
J-25	Cor selvagem	J-26
J-27	Azuis	J-28
J-29	Qualquer factor de escurecimento das classes 25 a 28	J-30
J-31	Lutinos	J-32
J-33	Qualquer Pastel, incluindo os Pasteis-ino	J-34

J-35	Outras mutações	J-36
------	-----------------	------

Equipa de 4	AGAPORNIS FISCHERI	Individual
J-37	Cor selvagem	J-38
J-39	Azuis	J-40
J-41	Qualquer factor de escurecimento das classes 37 a 40	J-42
J-43	Lutinos	J-44
J-45	Qualquer Pastel, incluindo os Pasteis-ino	J-46
J-47	Outras mutações da série verde	J-48
J-49	Outras mutações da série azul	J-50

Equipa de 4	AGAPORNIS LILIANAE ou NIGRIGENIS	Individual
J-51	Cor selvagem normal	J-52
J-53	Azuis	J-54
J-55	Outras mutações	J-56

Equipa de 4	AGAPORNIS PERSONATUS spp.	Individual
J-57	Albinos ou BOP (brancos de olhos pretos)	J-58

Equipa de 4	AGAPORNIS TARANTA, CANA ou PULLARIA	Individual
J-59	Cor selvagem normal ou mutação	J-60

SECÇÃO K – PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E OCEÂNICOS: PERIQUITOS, CATURRAS, PAPAGAIOS E ROSELAS – C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Equipa de 4	NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
K-1	<i>Neophema splendida</i> , cor selvagem	K-2
K-3	<i>Neophema splendida</i> , qualquer mutação	K-4
K-5	<i>Neophema pulchella</i> , cor selvagem	K-6
K-7	<i>Neophema pulchella</i> , qualquer mutação	K-8
K-9	<i>Neophema elegans</i> ou <i>Neophema chrysostoma</i> cor selvagem	K-10
K-11	<i>N. elegans</i> ou <i>N. chrysostoma</i> , qualquer mutação	K-12
K-13	<i>Neopsephotus bourkii</i> , cor selvagem	K-14
K-15	<i>Neopsephotus bourkii</i> , qualquer opalino	K-16
K-17	<i>Neopsephotus bourkii</i> , outras mutações	K-18
K-19	<i>Nymphicus</i> , cor selvagem	K-20
K-21	<i>Nymphicus</i> , qualquer mutação de Face-branca, incluindo Face-branca opalina (pérola)	K-22
K-23	<i>Nymphicus</i> lutinas e albinas, incluído a lutina-opalina (pérola)	K-24
K-25	<i>Nymphicus</i> qualquer outra mutação de opalinas (pérolas)	K-26
K-27	<i>Nymphicus</i> , qualquer outra mutação ou combinação de cores	K-28
Equipa de 4	PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual

K-29	<i>Psephotus haematonotus</i> Macho, cor selvagem	K-30
K-31	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmea, cor selvagem	K-32
K-33	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, todos os canelas e pálidos	K-34
K-35	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, todas as canelas e pálidas	K-36
K-37	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, lutinos e lutinos-opalinos	K-38
K-39	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, lutinas e lutinas-opalinas	K-40
K-41	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, opalinos (sem factores complementares)	K-42
K-43	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, opalinas (sem factores complementares)	K-44
K-45	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, outras mutações	K-46
K-47	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, outras mutações	K-48
K-49	<i>Psephotus varius</i> , cor selvagem ou mutação	K-50
K-51	<i>Psephotus haematogaster</i> , cor selvagem ou mutação	K-52
K-53	<i>Psephotus chrysopterygius</i> sp., cor selvagem ou mutação	K-54
K-55	<i>Cyanoramphus</i> sp., cor selvagem	K-56
K-57	<i>Cyanoramphus</i> sp., qualquer mutação	K-58
K-59	<i>Lathamus discolor</i> , cor selvagem ou mutação	K-60
K-61	<i>Barnardius</i> , cor selvagem ou mutação	K-62
K-63	<i>Polytelis</i> , cor selvagem	K-64
K-65	<i>Polytelis</i> , qualquer mutação	K-66
K-67	<i>Platycercus eximius</i> , cor selvagem	K-68
K-69	<i>Platycercus eximius</i> , todos os canelas, pálidos e pasteis	K-70
K-71	<i>Platycercus eximius</i> , lutinos e lutinos-opalinos (rubinos)	K-72
K-73	<i>Platycercus eximius</i> , outras mutações	K-74
K-75	<i>Platycercus adscitus</i> e <i>venustus</i> , cor selvagem ou mutação	K-76
K-77	<i>Platycercus icteriotis</i> , cor selvagem ou mutação	K-78
K-79	<i>Platycercus elegan</i> , cor selvagem	K-80
K-81	<i>Platycercus elegan</i> , azul	K-82
K-83	<i>Platycercus elegan</i> , outras mutações	K-84
K-85	<i>Platycercus flaveolus</i> , <i>caledonicus</i> e <i>adelaidae</i> , cor selvagem ou mutação	K-86
K-87	<i>Purpureicephalus spurius</i> , cor selvagem normal ou mutação	K-88

Equipa de 4	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
K-89	<i>Eunymphicus</i> , <i>Prosopeia</i> , <i>Alisterus</i> ou <i>Aprosmictus</i> , cor selvagem ou mutação	K-90

**SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS:
PERIQUITOS E PAPAGAIOS – C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)**

Equipa de 4	PSITTACULA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
-------------	---	------------

L-1	<i>Psittacula krameri</i> , cor selvagem	L-2
L-3	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , azuis	L-4
L-5	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , turquesas	L-6
L-7	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , lutinos, albinos e creminos	L-8
L-9	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer canela da L-1 a L-6	L-10
L-11	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer pálido (lacewing) incluindo os pálidos canela	L-12
L-13	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer cinzento incluindo os canelas e pálidos cinzentos	L-14
L-15	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , outras mutações	L-16
L-17	<i>Psittacula eupatria</i> , cor selvagem ou mutação	L-18
L-19	<i>Psittacula cyanocephala</i> , <i>roseata</i> etc, cor selvagem ou mutação	L-20
L-21	<i>Psittacula derbiana</i> e <i>alexandri</i> , cor selvagem ou mutação	L-22

Equipa de 4	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
L-23	<i>Psittacus erithacus</i> , cor selvagem ou mutação	L-24
L-25	<i>Poicephalus</i> ou <i>Coracopsis</i> , cor selvagem normal ou mutação	L-26

SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATINGAS E CONUROS – C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 anos)

Equipa de 4	FORPUS e BOLBORHYNCUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
M-1	<i>Forpus coelestis</i> , cor selvagem	M-2
M-3	<i>Forpus coelestis</i> , azuis	M-4
M-5	<i>Forpus coelestis</i> , lutinos	M-6
M-7	<i>Forpus coelestis</i> , outras mutações	M-8
M-9	Quaisquer outros <i>Forpus</i> (não <i>F. coelestis</i>), cor selvagem ou mutação	M-10
M-11	<i>Bolborhynchus lineola</i> , cor selvagem normal	M-12
M-13	<i>Bolborhynchus lineola</i> , azul (turquesa)	M-14
M-15	<i>Bolborhynchus lineola</i> , qualquer ino incluindo o cremino	M-16
M-17	<i>Bolborhynchus lineola</i> , outras mutações	M-18
M-19	Quaisquer outros <i>Bolborhynchus</i> (não <i>B. Lineola</i>), <i>Psilopsiagom</i> ou <i>Brotogeris</i> , cor selvagem normal ou mutação	M-20
Equipa de 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
M-21	<i>Pyrrhura</i> , cor selvagem	M-22
M-23	<i>Pyrrhura</i> , qualquer mutação	M-24
M-25	<i>Aratinga</i> , cor selvagem normal	M-26
M-27	<i>Aratinga</i> , qualquer mutação	M-28
M-29	<i>Nandayus</i> , <i>Myiopsitta</i> , etc., cor selvagem normal	M-30
M-31	<i>Nandayus</i> , <i>Myiopsitta</i> , etc., qualquer mutação	M-32

SECÇÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORQUITOS, ETC. – C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Equipa de 4	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
N-1	<i>Amazona</i> , cor selvagem normal	N-2
N-3	<i>Cacatua</i> ou <i>Eolophus</i> , cor selvagem normal	N-4
N-5	<i>Ara</i> , <i>Prophyurra</i> ou <i>Diopsittaca</i> , cor selvagem normal	N-6
N-7	<i>Eclectus</i> , cor selvagem normal	N-8

Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-9	<i>Pionites</i> ou <i>Pionus</i> , cor selvagem normal	N-10

Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
N-11	<i>Loriculus</i> ou <i>Charmosyna</i> , etc., cor selvagem normal	N-12

Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-13	<i>Chalcopsitta</i> ou <i>Pseudo etc.</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-14
N-15	<i>Trichoglossus</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-16
N-17	<i>Eos</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-18
N-19	<i>Lory</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-20

SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS Observações: Não são aceites aves variegadas (malhadas) nas secções O e P	Individual
O-1	<ul style="list-style-type: none"> •Rola Plácida (<i>Geopelia placida</i>) •Rola de Maugé (<i>G. maugéus</i>) •Rola Zebrada (<i>G. striata</i>) •Rola Humeral (<i>G. humeralis</i>) •Rola Máscara de Ferro (<i>Oena capensis</i>) <p style="text-align: center;">Todos nas cores normais</p>	O-2
O-3	•Rola Diamante (<i>G. cuneata</i>) e suas mutações	O-4
O-5	<ul style="list-style-type: none"> •Rola dos bosques (<i>Streptopelia turtur</i>) •Rolas de peito rosa (<i>S. lugens</i>) •Rola oriental (<i>S. orientalis</i>) •Rola malhada do Senegal (<i>S. senegalensis</i>) •Rola da China (<i>S. chinensis</i>) •Rola chorosa (<i>S. decipens</i>) •Rola vinácea (<i>S. vinacea</i>) •Rola do Cabo (<i>S. capicola</i>) •Rola birmana (<i>S. tranquebarica</i>) •Rola de colar de olho vermelho (<i>S. semitorquata</i>) •Rola turca (<i>S. decaoto</i>) 	O-6

	<ul style="list-style-type: none"> •Rola de Reichenow (<i>S. reichenovi</i>) •Rola de colar duplo (<i>S. bitorquata</i>) •Rola de Amadoa (<i>S. hypopyrrha</i>) •Rola da Abissínia (<i>Turtur abyssinicus</i>) •Rola esmeralda (<i>T. chalcospilos</i>) •Rola africana (<i>T. afer</i>) •Rola tamborete (<i>T. tympanistría</i>) •Rola menina (<i>T. brehmeri</i>) •Rola triste (<i>Zenaída macroura</i>) •Rola de Galápagos (<i>Z. galapagoensis</i>), etc. <p style="text-align: center;">Todos nas cores normais</p>	
O-7	•Rola risonha (<i>S. roseigrisíria</i>) e suas mutações	O-8
O-9	<ul style="list-style-type: none"> •Rola escamada (<i>Columbina squamata</i>) •Rola inca (<i>C. inca</i>) •Rola picuí (<i>C. picuí</i>) •Rola de banda grená (<i>C. cruziana</i>) •Rola minuto (<i>C. minuta</i>) •Rola passarinho (<i>C. passerina</i>) •Pomba de Bucklei (<i>C. buckleyi</i>) •Rola talpacote (<i>C. talpacoti</i>) •Rola azulada (<i>Claravis pretiosa</i>) •Rola de Grenada (<i>Leptotila wellsí</i>) •Rola da Jamaica (<i>L. jamaicensis</i>) •Géneros <i>Metriopelia</i>, <i>Uropelia</i> e <i>Starmoenas</i> <p style="text-align: center;">Todos nas cores normais</p>	O-10

O-11	<ul style="list-style-type: none"> •Pomba apunhalada (<i>Gallicolumba Luzonica</i>) •Pomba de peito dourado (<i>Gal. Rufigula</i>) •Rola tristigmata (<i>Gal. Tristigmata</i>) •Pomba de Bartlett (<i>Gal. Criniger</i>) •Pomba de Jobi (<i>Gal. Jobiensis</i>) •Pomba de Palau (<i>Gal. Canifrons</i>) •Pomba de Stair (<i>Gal. Stairi</i>) •Pomba de bochechas brancas (<i>Geotrygon Chrysia</i>) •Pombo vermelha das montanhas (<i>Geo. Montana</i>) •Pomba versicolor (<i>Geo. Versicolor</i>) •Pomba de bigodes (<i>Geo. Mystacea</i>), etc. <p style="text-align: center;">Todos nas cores normais</p>	O-12
O-13	<ul style="list-style-type: none"> •Rola asa de bronze (<i>Phaps chalcoptera</i>) •Rola arlequim (<i>Ph. histrionica</i>) •Rola elegante (<i>Ph. elegans</i>) •Rola da Índia (<i>Chalcophaps indica</i>) •Rola plumífera (<i>C. plumifera</i>) •Rola lofote (<i>C. Lophote</i>) •Rola de cauda de barras (<i>Macropygia onchal</i>) •Géneros <i>Henicophaps</i>, <i>Petrophassa</i>, <i>Reiwardtoena</i> e <i>Turacoena</i> <p style="text-align: center;">Todos nas cores normais</p>	O-14
O-15	<ul style="list-style-type: none"> •Pomba tigrada (<i>Columba maculosa</i>) •Pomba de coroa branca (<i>C. leucocephala</i>) •Pomba galega (<i>C. cayenensis</i>) •Pomba do Perú (<i>C. oenups</i>) •Pomba da Guiné (<i>C. guinea</i>) •Pombo-bravo (<i>C. oenas</i>) •Pomba da rocha (<i>C. livia</i>) •Pombo torcaz (<i>C. palumbus</i>) •Pomba cinzenta (<i>C. pulchricollis</i>) •Pombinha de Wonga (<i>Leucosarcia melanoleuca</i>), etc. <p style="text-align: center;">Todos nas cores normais</p>	O-16

O-17	<ul style="list-style-type: none"> •Pomba soberba da fruta (<i>Ptilinopus superbus</i>) •Pomba da fruta de fronte laranja (<i>P. aurantifrons</i>) •Pomba de Nicobar (<i>Caloenas nicobarica</i>) •Géneros <i>Treron</i> e outros não contemplados nas classes 1 a 12 <p>Todos nas cores normais</p>	O-18
O-19	<ul style="list-style-type: none"> •Mutações e aberrações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7 	O-20
O-21	<ul style="list-style-type: none"> •Novas mutações em estudo (sem prémio) 	O-22

SECÇÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES – C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES Observações: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção	Individual
P-1	<ul style="list-style-type: none"> •Codorniz azul (<i>Coturnix adansonii</i>) •Codorniz entrançada (<i>C. coromandelica</i>) •Codorniz arlequim (<i>C. delegorgel</i>) •Codorniz da Nova Zelândia (<i>C. novazelandiae</i>) •Codorniz dos trigos comum (<i>C. coturnix</i>) •Codorniz das montanhas (<i>C. monorthonyx</i>) •Género <i>Anurophasis</i> <p>Todos nas cores normais</p>	P-2
P-3	<ul style="list-style-type: none"> •Codorniz da China (<i>C. chinensis</i>) e suas mutações 	P-4
P-5	<ul style="list-style-type: none"> •Codorniz do Japão (<i>C. japonica</i>) e suas mutações 	P-6
P-7	<ul style="list-style-type: none"> •Perdiz das montanhas (<i>Oreortyx pictus</i>) •Perdiz escamada (<i>Callipela squamata</i>) •Perdiz elegante (<i>Cal. Douglasii</i>) •Perdiz de Gambel (<i>Colinus Gambelli</i>) •Perdiz da Virgínia (<i>Co. virginianus</i>) •Perdiz de crista (<i>Co. Cristatus</i>) •Perdiz de face branca (<i>Co. Leucopogon</i>) •Perdiz arlequim (<i>Cyrtonyx montzuma</i>) •Géneros <i>Dentortyx</i>, <i>Philotyx</i>, <i>Dactylortyx</i> e <i>Rhynchortyx</i> <p>Todos nas cores normais</p>	P-8
P-9	<ul style="list-style-type: none"> •Perdiz Sisi (<i>Amnoperdrix griseogularis</i>) •Perdiz de Hey (<i>Am. hehi</i>) •Perdiz grega (<i>Alectoris graeca</i>) •Perdiz chucar (<i>Al. chukar</i>) •Perdiz bárbara (<i>Al. barbara</i>) •Perdiz vermelha (<i>Al. rufa</i>) •Perdiz cinzenta (<i>Perdrix perdrix</i>) •Cortiçol de colar (<i>Arbophila torqueola</i>) •Cortiçol de peito castanho (<i>Ar. brunneopectus</i>) •Cortiçol de bico vermelho (<i>Ar. rubirostris</i>) •Francolim negro (<i>Francolinus. francolina</i>) •Francolim pintado (<i>F. pintaddeanus</i>) •Francolim de Erkel (<i>F. erkeli</i>) •Francolim de pescoço amarelo (<i>F. leucoscepus</i>) •Francolim de poupa (<i>F. sephaena</i>) •Rulrul coroadado (<i>Rollulus roulroul</i>) •Géneros <i>Margoroperdrix</i>, <i>Rhizothera</i> e <i>Galloperdrix</i> <p>Todos nas cores normais</p>	P-10
P-11	<ul style="list-style-type: none"> •Mutações e aberrações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5. 	P-12